

江阴市国有企业集中采购

公 开 招 标 招 标 文 件

采购项目名称：江阴传媒集团“城市云”扩容项目

采购项目编号：JYGQ2025G003

集中采购机构：江阴市公共资源交易中心

二〇二五年四月

总 目 录

第一章	投标邀请	- 3 -
第二章	投标人须知.....	- 5 -
第三章	项目要求和有关说明	- 14 -
第四章	评标方法和评标标准	- 28 -
第五章	合同书（格式）	- 32 -
第六章	投标文件的组成和格式.....	- 36 -

第一章 投标邀请

项目概况

江阴传媒集团“城市云”扩容项目（项目编号：JYGQ2025G003） 招标项目的潜在投标人应在江阴市公共资源交易平台会员系统获取招标文件，并于 2025-5-8 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYGQ2025G003

项目名称：江阴传媒集团“城市云”扩容项目

预算金额：6900000 元

最高限价：6650000 元（其中项目建设部分最高限价 4800000 元，项目运营部分最高限价 1850000 元）

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市大数据股份有限公司的江阴传媒集团“城市云”扩容项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 提供格式条款《关于资格的声明函》
2. 法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）
3. 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起 5 个工作日

地点：江阴市公共资源交易平台会员系统

方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时登录江阴市公共资源交易平台会员系统下载获取（会员系统“招标采购公告”栏目中找到需要获取招标文件的项目，点击“我要投标”完成项目参与后，点击“我的项目-项目流程-采购文件下载”获取招标文件）。在招标文件有效获取期限内，从江阴市公共资源交易平台会员系统获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

售价：0.00 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-5-8 13:30（北京时间）

地点：江阴市公共资源交易平台会员系统

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据江阴市国企采购全流程电子化平台的要求，凡有意参加本项目的供应商，应进行供应商注册登记。

（1）注册登记流程详见《江阴市公共资源交易企业诚信库及 CA 证书业务线上办理的通知》，具体前往江阴市公共资源交易中心网“国企采购——>通知公告”中查看。（咨询电话：0510-88027620）。

（2）供应商电子化采购的操作流程详见《江阴市国企采购电子招投标供应商操作手册》，具体前往江阴市公共资源交易中心网“国企采购”栏目——>“资料下载”中下载查看。

2、本项目采用全流程电子化投标（不见面）。供应商应登录江阴市公共资源交易中心——>“国企采购”栏目，在“资料下载”里下载“无锡市投标文件制作软件”进行查看招标文件及投标文件的制作。

3、本项目中标（成交）通知书采用线上不见面领取方式，供应商登录会员系统，在“我的项目-项目流程-中标（成交）通知书查看”中自助打印。

4、如供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

单位名称：江阴市大数据股份有限公司

单位地址：江阴市中山南路 79 号

项目联系人：范先生

联系电话：0510-68151104

2. 采购代理机构信息

单位名称：江阴市公共资源交易中心

单位地址：江阴市长江路 188 号江阴市政务服务中心 619、621 室

联系人：张先生

联系电话：0510-88027621

第二章 投标人须知

一、遵循原则：

1、本项目根据《江阴市市属国有企业集中采购管理办法》（澄财发【2024】31号）进行集中采购。

2、公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江阴市公共资源交易平台会员系统下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市公共资源交易中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市公共资源交易中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市公共资源交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在江阴市公共资源交易中心网站发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市公共资源交易中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

- （1）*投标函；
- （2）*开标一览表；
- （3）*报价明细表；

- (4) *详细配置一览表;
- (5) *商务、技术要求响应及偏离表;
- (6) *项目实施方案及需要说明的其他内容;
- (7) * 承诺函(一)、承诺函(二)(格式见附件)
- (8) *资格证明文件:

文件 1: 提供格式条款《关于资格的声明函》

文件 2: 法定代表人授权委托书(法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》)

- (9) 评分标准中对应的其它所需证明材料
- (10) 投标人认为需要提供的其他证明文件

注:

- ①其中加“*”项目若有缺失或无效, 将作为无效投标文件。
- ②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况, 则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的, 必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
- ③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
- ④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的, 投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件, 否则评标委员会可以视其未提供。
- ⑤联合体投标的, 由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
- ⑥本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互:

1、登录江阴市公共资源交易中心网——>“国企采购”栏目, 在“资料下载”里下载“无锡市投标文件制作软件”, 安装完成后, 导入已下载的后缀名为*.JSZF 格式的招标文件, 进行电子投标文件制作操作(在电脑桌面打开“无锡市投标文件制作软件”, 操作流程详见《江阴市国企采购投标工具操作手册》, 具体前往江阴市公共资源交易中心网“国企采购”栏目——>“资料下载”中下载查看)。

2、投标文件制作完成后, 投标供应商可在投标文件递交截止时间前, 通过 CA 加密锁在投标文件制作工具里上传电子投标文件。在投标(响应)文件递交截止时间前可对投标文件进行替换, 系统以最后一次投标人上传的电子投标文件为准。

3、**本项目采用远程不见面交易模式。**通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下:

- ①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准;

②开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过江阴市不见面交易系统参加开标会议；

③投标文件递交截止时间前，工作人员提前进入江阴不见面交易系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面交易系统（江阴不见面开标大厅系统地址：<http://221.228.70.71/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）找，根据操作手册（地址：<http://www.jiangyin.gov.cn/doc/2019/12/03/819693.shtml>）进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

④投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密投标文件截止时间限定在投标文件解密指令发出后 20 分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

⑤开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑥各投标人可选择传真或者电子邮件进行交互。传真电话：0510-88027621；电子邮箱：ZFCG_dd@163.com。

⑦为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），江苏省互联互通驱动（下载地址：<http://www.jiangyin.gov.cn/doc/2018/09/30/603353.shtml>）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

4、投标的有效期为开标后 90 天。

5、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

- 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
- 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
- 6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
- 7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
- 8、不响应招标文件中的付款方式的。
- 9、未通过江阴市公共资源交易平台会员系统确认参加投标的。
- 10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并参照《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

- 1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
- 2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
- 3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
- 4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
- 5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
- 6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
- 7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
- 8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
- 9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

- 1、开标由江阴市公共资源交易中心主持。

2、开标过程由江阴市公共资源交易中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市公共资源交易中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

- （a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
- （b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
- （c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
- （d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者交易中心沟通并作书面记录。采购人或者交易中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。交易中心将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市公共资源交易中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；

投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

(7) 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“国企采购——>资料下载”中下载《质疑书格式》；

(8) 未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）交易中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市公共资源交易中心（619 或 621 室），邮寄递交质疑函（**收件地址：江阴市长江路 188 号江阴市政务服务中心 619、621 室，收件电话：18961621156**）的应当在快递寄出后联系江阴市公共资源交易中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，交易中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。**潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明【即江阴市公共资源交易平台会员系统中本项目《投标供应商确认函》（点击“我的项目—项目流程—查看投标信息—打印回执码”查看打印）】，且采购人或交易中心有权向会员系统平台方进行核实。**对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必

须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及交易中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

- 1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经江阴市国资监管部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
- （三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、江阴市公共资源交易中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市公共资源交易中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标

人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的 10%收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6、江阴市公共资源交易中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十七、中标服务费：

本次采购，江阴市公共资源交易中心为中标单位提供免费服务。

第三章 项目要求和有关说明

（以下除“6.8 项目建设设备性能技术要求”中的非打“★”项外，其余均为实质性要求）

一、项目概述：

1.1 建设背景

前期，通过江阴传媒集团“城市云”项目建设，建成了涵盖 IaaS 资源的江阴传媒集团城市云（以下简称“城市云”）。“城市云”云平台现有的资源已经处于饱和状态，江阴传媒集团经营业务的不断扩展对云资源需求的也加速增长，结合国家对信息化国产化自主可控要求，需要实施江阴传媒集团城市云扩容项目，进一步提升安全可控的云资源规模。

1.2 建设目标

本期扩容遵循“统筹规划、融合创新、集约高效、安全可控”的总体原则，基于“自主可控、多云融合”的技术路线，扩充“城市云”计算、存储、网络等资源，进一步提升“城市云”服务能力和安全保障水平，夯实算力基座，满足全市重点行业、企事业单位以及江阴传媒集团业务应用系统云资源需求。本期扩容 1216 物理核，11.7TB 内存的计算资源，约 1229TB 裸容量、328.9TB 可用容量的存储资源。

二、建设内容：

本项目围绕满足全市重点行业及企事业单位和江阴传媒集团自身业务应用系统云资源需求，扩充“城市云”计算、存储、网络等资源。项目主要建设内容为扩充 IaaS 平台资源，具体如下：

1、IaaS 平台建设主要包括云主机资源池、存储资源池、数据库资源池。本项目计算资源拟建规模约 9 个云主机资源池节点、2 个 GPU 资源池节点、5 个数据库节点，存储资源建设约 328.9TB 块存储可用容量。整体新增约 1216 物理核，11.7TB 内存的计算资源，约 1229TB 裸容量、328.9TB 可用容量的存储资源；配套建设接入交换机等部分网络设备。

2、IaaS 平台配套授权主要为基础云服务。基础云服务软件配套授权 22 个节点 1229TB 裸容量分布式块存储纳管服务、12 台虚拟交换机 SDN 软件授权。新增 GPU 直通授权等。

三、项目技术原则：

1、统筹规划。坚持系统思维，合理平衡阶段目标和长远目标，统筹推进“城市云”建设发展，提高基础设施利用效率，避免重复建设和投资浪费。加强顶层设计，适度超前大数据信息基础设施布局，夯实算力基座。

2、融合创新。坚持创新是第一动力，积极运用云计算、大数据、人工智能、IPv6 等技术，加强“城市云”应用创新、管理创新、模式创新，加快云网融合、云边协同、云数

联动，推动全市重点行业及企事业单位上云用数赋智。

3、集约高效。坚持需求导向，集约推进“城市云”建设，建立健全一体化的管理体系、运行机制和运营规则，全市重点行业及企事业单位业务应用系统基于“城市云”开发建设、部署运行、迭代升级，实现大数据信息基础设施集约节约、精准精细、共建共享、高效服务。

4、安全可控。牢固树立总体国家安全观，统筹发展与安全，技管并重，强化安全管理主体责任，充分利用自主创新技术，建立健全多层次、全方位“城市云”安全保障体系，坚守安全底线，确保“城市云”自主可控、安全可靠。

四、项目需遵循的有关标准和规范：

项目所投产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。除本采购文件明确标出的技术要求外，各投标文件还必须满足下述文件、国家及行业有关标准规范等隐性要求（如有矛盾，以最新的文件为准）。包括但不限于以下标准：

- 1、《中华人民共和国网络安全法》
- 2、《关键信息基础设施安全保护条例》（国令第 745 号）
- 3、《云计算服务安全评估办法》（国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部，2019 年 9 月 1 日）
- 4、《信息技术 安全技术 信息安全事件管理 第 1 部分：事件管理原理》（GB/T 20985.1-2017）
- 5、《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》（工信信函〔2013〕2 号）
- 6、《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB 25058-2019）
- 7、《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）
- 8、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
- 9、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）
- 10、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
- 11、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）
- 12、《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016）
- 13、《信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南》（GB/T 22081-2016）
- 14、《信息技术 安全技术信息安全管理体系指南》（GB/T 31496-2023）
- 15、《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2023）
- 16、《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）
- 17、《网络安全监测系统技术要求》（YD/T 2387-2023）
- 18、《信息安全技术 信息安全产品类别与代码》（GB/T 25066-2020）

五、项目配置清单：

5.1 项目建设设备清单

序号	设备或产品名称	数量	单位	备注
1	存储接入交换机	2	台	与现有城市云平台无缝对接，提供块存储接入能力。
2	出口交换机	2	台	核心产品。与现有城市云平台无缝对接，扩展出口能力。
3	带外管理交换机	1	台	
4	40G 多模光模块	16	个	
5	10G 多模光模块	140	个	
6	计算节点 1	9	台	核心产品。
7	计算节点 2	2	台	
8	数据库服务器 1	2	台	
9	数据库服务器 2	3	台	
10	万兆多模光模块	10	个	服务器专用。
11	智能检测预警一体机前置机	1	台	安装国家传染病智能监测预警前置软件，包含现场调试服务，与医院信息化系统对接，与省疾控局、国家疾控中心对接调测服务。
12	分布式块存储	6	套	含分布式存储软件授权，配置分布式存储软件授权，须与现有城市云平台、分布式块存储服务无缝对接，可通过云平台提供分布式块存储服务。
13	云平台扩容授权	1	套	含 22 颗物理核计算虚拟化、1.2P 裸容量分布式块存储纳管服务、12 台虚拟交换机 SDN 软件授权。
14	vGPU 软件	4	套	4张GPU卡的直通授权。

注：

1、本项目核心产品为：计算节点1、出口交换机。

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐

资格。

5.2 项目运营服务清单

序号	运营服务项目	数量	单位	备注
1	300M 互联网链路	1	路	服务期限 5 年
2	机柜租赁	5	个	服务期限 5 年
3	运营服务	1	项	服务期限 5 年

六、项目建设技术要求：

6.1 总体规划

本项目以云资源建设为核心，以保护已有投资和提升资源利用率为目标，基于已建设的“城市云”技术架构，持续平滑扩容云计算、存储、网络、通用基础软件等资源。

云平台。基于已建设“城市云”云平台持续扩充 IaaS 资源。

安全保障体系。基于“一个中心、三重防护”的理念，充分利用“城市云”已建设的安全能力，为各市级部门云上业务的提供安全服务。

运营运维管理体系。基于已建设“城市云”运营运维管理体系，覆盖本项目所建设的服务器、存储设备、网络设备等设备设施，实现资源的统一运营运维管理。

规划城市云资源规模如下：

IaaS 平台建设主要包括云主机资源池、存储资源池、数据库资源池。本项目计算资源拟建规模约 9 个云主机资源池节点、2 个 GPU 资源池节点、5 个数据库资源池节点，存储资源建设约 328.9TB 块存储可用容量。整体新增约 1216 物理核，11.7TB 内存的计算资源，约 1229TB 裸容量、328.9TB 可用容量的存储资源；配套建设接入交换机、带外管理交换机等设备。

IaaS 平台配套授权主要为基础云服务。基础云服务软件配套授权 22 个节点、1229TB 裸容量分布式块存储纳管服务、12 台虚拟交换机 SDN 软件授权。新增 GPU 直通授权等。


6.2 网络要求

基于已建设的分区、分层、分平面“城市云”网络架构，对云平台网络进行扩容，以安全实用、架构先进为目标，依托已建设“城市云”节点基础设施，扩容“城市云”网络。基于计算、存储资源扩容增加接入层设备，同时需要增加出口交换机，相应扩容原有云平台出口防火墙的接口。

投标人须提供出口交换机网络改造设计方案，充分考虑实现单个交换机和单条链路故障不影响云平台的稳定性，保证城市云网络冗余高可靠。

投标人须提供存储网络设计方案，要求为独立的存储私网以保障数据安全，支持链路聚合和负载均衡以实现最大吞吐。存储网络须利用 40G 连接核心交换机，为直接调用对象

存储的访问提供高带宽通道。



6.3 云平台资源池要求

本期项目在“城市云”现有的资源池中扩容，根据云平台资源池的要求，分别将计算节点、存储节点等按功能区域解耦部署，使得“城市云”的运营能够根据不同类型资源的使用和消耗情况，分别进行扩容，而不用影响租户业务系统的使用。以下是本期扩容涉及的计算池和存储池的分类和用途：

资源池	类型	用途	说明
计算池	云平台服务器	计算节点	提供计算资源专用。
		计算虚拟化软件	提供计算资源池化能力。
		管理节点	独立管理服务器节点。

	云平台软件	资源池管理	统一运营平台，资源池管理、租户管理、计量计费。
存储池	块存储	高性能数据处理	适用于对响应速度和处理速度有要求的业务。分布式存储与集中式磁盘阵列均可

6.4 计算虚拟化要求

本期项目在“城市云”现有的资源池中扩容，计算虚拟化相关软件能平滑的扩容进现有云平台资源池，并能与现有云管平台无缝衔接。

投标人须提供计算虚拟化相关软件和服务，支持申请即用的虚拟机、支持自助申请的IT服务资源、支持虚拟机之间的隔离、支持故障自动切换、支持动态资源调度、支持用户以Web方式登录管理虚拟机、支持根据镜像创建虚拟机，用户具有完全的控制权，可以查看云主机的监控信息，并可以查看包括所有的费用总统计和明细、资源总统计和明细，应用统计和性能统计。

计算虚拟化相关软件和服务须能够为用户提供申请即用的虚拟机，用户可以根据业务需要灵活申请指定CPU、内存、磁盘、网卡规格、指定OS类型的云主机用于满足各类应用的计算需求。

支持根据业务系统负载量的不同提供不同的规格的虚拟机。在向用户交付服务时，用户通过云门户自助申请的IT服务资源，须提前设计好相应的IT服务模板向云门户发布。用户申请该服务时，云平台根据模板进行资源编排，快速生成虚拟机相关资源交付给用户使用。

支持虚拟机之间的隔离，其中一台虚拟机发生故障不会影响同一台物理机上的其他虚拟机。支持故障自动切换，故障物理机上运行的虚拟机可被自动迁移接管。支持动态资源调度。在监控计算资源池的各物理主机的利用率基础上，智能地给虚拟机分配所需的计算资源。支持全自动化的资源分配和负载均衡功能，提升计算中心内计算资源的利用效率，降低计算中心的成本与运营费用。支持用户以Web方式登录云资源管理平台后，可以查看所有自己管理的虚拟机资源信息。

投标人须根据项目配置清单中的设备和服务内容，结合上述计算虚拟化要求描述，提供计算虚拟化的技术方案。

6.5 存储资源要求

本期项目在“城市云”现有的资源池中扩容，存储资源池能平滑的扩容进现有云平台资源池，并能与现有云管平台无缝衔接。

云平台须能够提供分布式块存储。分布式块存储系统能提供数据的多个实时副本，保证用户数据的安全。分布式存储须具备包括数据副本自动冗余、在线增减存储节点、多并发负载均衡、应用直连、对象存储加密等功能。

支持数据副本自动冗余。分布式存储将数据自动切片存储在多台服务器上，实现数据完整可靠。支持在线增减存储节点。在不停止云平台服务的情况下，动态加入新的存储节点，实现系统容量平滑扩展。支持多并发负载均衡。多服务器同时对外提供服务，避免单点故障。支持和云存储的对接，支持应用直连云存储。支持对象存储加密。用户数据可以选择在服务器端自动加密，最大限度保证数据保密性。

投标人结合配置清单中的设备和服务内容，提供分布式块存储的技术方案，方案包括分布式存储可靠性设计。

6.6 云管理平台要求

本期项目在“城市云”现有的资源池中扩容，使用现有的云管平台，在现有的云管平台上扩容相应的授权。

云管理平台需要对用户计算资源、网络资源、存储资源、安全资源实现自动化调度及管理。其中服务目录能将计算资源标准化，按照服务的方式进行提供。服务目录中的可自定义多类型、多级别服务目录，可以对资源类对象如：虚拟机、镜像、云硬盘等资源对外提供服务。

云管理平台须具备租户管理能力，订单管理能力，流程定制能力，租户自服务能力，支持服务管理，支持创建和发布服务目录。

投标人结合配置清单中的设备和服务内容，提供云平台管理有关的技术方案，内容包括资源自动化调度及管理、定义服务目录、租户管理、SDN 服务等，实现云平台的资源自助按需供给、应用资源弹性调度等相关技术的方案论述。

6.7 无缝对接要求

投标人须承诺所投设备及软件能够与原平台无缝对接，可纳入原平台统一管理，并于中标后签订合同时提供与江阴传媒集团城市云平台无缝对接证明函(加盖现有城市云平台厂商公章)。(须提供相关承诺函，格式见附件一，未提供将作为无效投标)

6.8 项目建设设备性能技术要求（其中打“★”项为实质性要求，有一项负偏离将作为无效投标；打“▲”项为重要指标项）

6.8.1 存储接入交换机

1. 交换容量最小值 $\geq 4.8\text{Tbps}$
2. 转发性能最小值 $\geq 2000\text{Mpps}$
3. 接口数量要求 ≥ 48 个SFP+口， ≥ 8 个QSFP28口
4. 实配 ≥ 2 个交流电源， ≥ 1 根40G堆叠跳线
5. 模块化风扇 ≥ 5 ，风扇冗余，支持故障任意两风扇，设备工作正常
6. MAC表项 $\geq 704\text{K}$ ，IPv4 FIB $\geq 768\text{K}$ ，IPv6 FIB $\geq 256\text{K}$ ，ARP表项 $\geq 94\text{K}$

7. ▲支持 OSPF、IBGP、EBGP、RIPv1/v2、ISIS、OSPFv3、IBGP4+、EBGP4+、RIPng、ISISv6等路由协议国密算法加密认证功能（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

8. ▲微分段支持 ≥ 65535 个组，支持 ≥ 131060 个成员（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

9. ▲支持 SLICE 切片功能（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

6.8.2 出口交换机（核心产品）

1. 交换容量最小值 ≥ 4.8 Tbps
2. 转发性能最小值 ≥ 2000 Mpps
3. 接口数量要求 ≥ 48 个SFP+口， ≥ 8 个QSFP28口
4. 实配 ≥ 2 个交流电源， ≥ 1 根40G堆叠跳线
5. 模块化风扇 ≥ 5 ，风扇冗余，支持故障任意两风扇，设备工作正常
6. MAC表项 ≥ 704 K，IPv4 FIB ≥ 768 K，IPv6 FIB ≥ 256 K，ARP表项 ≥ 94 K

6.8.3 带外管理交换机

1. 交换容量最小值 ≥ 2.56 Tbps
2. 转发性能最小值 ≥ 678 Mpps
3. 接口和扩展槽数量要求 ≥ 48 个10/100/1000Base-T自适应以太网端口， ≥ 4 个万兆SFP+口， ≥ 2 业务扩展插槽
4. 实配 ≥ 2 个交流电源
5. 支持802.1Q（VLAN），数目不小于4k；支持802.1ad（QinQ）
6. 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP
7. 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+
8. 支持IGMP V1/V2/V3，支持IGMP Proxy
9. 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，IRF成员数4
10. 支持跨设备链路聚合

6.8.4 40G多模光模块

1. 40G多模光模块数量 ≥ 16

6.8.5 10G多模光模块

1. 10G多模光模块数量 ≥ 140

6.8.6 计算节点1（核心产品）

1. 外形： ≥ 2 U，机架式，标配原厂导轨
2. ★处理器： ≥ 2 颗国产化CPU，支持超线程，单颗主频 ≥ 2.6 GHz，单颗核数 ≥ 48 ，单颗线程数 ≥ 96
3. ★内存：支持 ≥ 24 个DDR5内存插槽，支持RDIMM，实配 ≥ 1024 G内存
4. 存储：实配 ≥ 2 块480G SATA 读优先 SSD硬盘
5. 每节点配置端口： ≥ 6 个万兆及以上光端口，满配万兆多模模块（850nm，300m，LC）

- 6.raid卡: $\geq 4\text{GB}$ 缓存, 含超级电容
- 7.PCIE扩展: 支持PCIe 5.0标准扩展槽位
8. ★其中2个节点各配置 ≥ 6 块3.84T SATA 读优先 SSD硬盘

6.8.7 计算节点2

1. 外形: $\geq 2\text{U}$, 机架式, 标配原厂导轨。
2. ★处理器: ≥ 2 颗国产化CPU, 支持超线程, 单颗主频 $\geq 2.6\text{GHz}$, 单颗核数 ≥ 48 , 单颗线程数 ≥ 96
3. ★内存: 支持 ≥ 24 个DDR5内存插槽, 支持RDIMM, 实配 $\geq 1024\text{G}$ 内存
4. ★存储: 支持 ≥ 45 块SAS/SATA硬盘, NVMe支持数量 ≥ 16 , 实配 ≥ 2 块480G SATA 读优先 SSD硬盘, ≥ 6 块1.92T SATA 读优先 SSD硬盘
5. 每节点配置端口: ≥ 6 个万兆及以上光端口, 满配万兆多模模块(850nm, 300m, LC)
- 6.raid卡: $\geq 4\text{GB}$ 缓存, 含超级电容
- 7.PCIE扩展: 支持 ≥ 10 个PCIe 5.0标准扩展槽位, X16 PCIe标准槽位 ≥ 8 个
8. ★GPU支持: 支持 ≥ 4 张双宽FHFL GPU, 支持 ≥ 6 张单宽FHFL GPU, 支持 ≥ 10 张单宽HHHL GPU, 实配 ≥ 2 张PCIe4.0 X16 FHFL GPU, 单张显存 $\geq 48\text{GB}$

6.8.8 数据库服务器1

1. 外形: $\geq 2\text{U}$, 机架式, 标配原厂导轨。
2. ★处理器: ≥ 2 颗CPU, 单颗主频 $\geq 2.0\text{GHz}$, 单颗核数 ≥ 28
3. ★内存: 实配 $\geq 128\text{G}$ 内存
4. ★存储: 实配 ≥ 1 块1.92T NVMe SSD
5. 每节点配置端口: ≥ 2 个万兆及以上光端口, 满配万兆多模模块(850nm, 300m, LC)

6.8.9 数据库服务器2

1. 外形: $\geq 2\text{U}$, 机架式, 标配原厂导轨。
2. ★处理器: ≥ 2 颗CPU, 单颗主频 $\geq 2.8\text{GHz}$, 单颗核数 ≥ 8
3. ★内存: 实配 $\geq 64\text{G}$ 内存
4. ★存储: 实配 ≥ 1 块1.92T NVMe SSD
5. 每节点配置端口: ≥ 2 个万兆及以上光端口, 满配万兆多模模块(850nm, 300m, LC)

6.8.10 万兆多模光模块(服务器专用)

1. 10G多模光模块数量 ≥ 10 。

6.8.11 智能检测预警一体机前置机

1. 外形: $\geq 2\text{U}$, 机架式, 标配原厂导轨。
2. ★处理器: ≥ 2 颗国产化CPU, 单颗主频 $\geq 2.6\text{GHz}$, 单颗核数 ≥ 32
3. ★内存: 实配 $\geq 256\text{G}$ 内存
4. ★存储: 实配 ≥ 1 块1.92T NVMe SSD
5. 每节点配置端口: ≥ 6 个万兆及以上光端口, 满配万兆多模模块(850nm, 300m, LC)

6.8.12 分布式存储服务（含存储硬件和软件）

1. 外形：≥2U，机架式，标配原厂导轨
2. ★CPU：≥2颗国产化CPU，支持超线程，单颗主频≥2.7GHz，单颗核数≥32核
3. ★内存：≥384G内存，频率≥3200MHz
4. ★硬盘：≥2块480G SATA 读优先 SSD硬盘，≥4块3.2T NVMe读写混合型 SSD硬盘，≥12块16T SATA HDD硬盘
5. 端口：≥6个万兆及以上光端口，满配万兆多模模块（850nm，300m，LC）
6. raid卡：≥4GB缓存，含超级电容
7. 风扇：冗余风扇
8. 电源：冗余电源
9. ▲单节点池可同时部署文件、对象和块存储类型服务。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
10. ▲通过配置1个DNS server，实现对多个物理集群域名解析，减少客户端侧配置DNS SERVER的数量。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

6.8.13 云平台扩容授权

1. ★在现有的城市云平台上扩容授权，提供符合本次计算、存储、网络扩容建设规模的22颗物理核计算虚拟化、1.2P裸容量分布式块存储纳管服务、12台虚拟交换机SDN软件授权。

6.8.14 vGPU软件

1. vGPU软件可通过数据中心提供GPU资源让用户随时随地在任何设备上安全访问数据，用户不再受物理位置的限制。
2. vGPU软件能够实现GPU加速数据中心，通过数据中心虚拟化应用程序为终端用户如建筑师、工程师和设计师提供专业工作站级别的用户体验。
3. vGPU软件支持常见应用程序包括：Ansys Discovery Live、ESRI ArcGIS、Autodesk AutoCAD、Autodesk Maya、Autodesk Revit、CATIA、Petrel、Siemens NX、SOLIDWORKS等。

七、项目运营技术要求：

7.1 300M互联网链路

1. 提供运营商互联网链路，带宽≥300M。
2. 协助配合相关的网站备案服务。
3. 提供不少于16个可用互联网IP地址。
4. 费用含包括不限于线路勘查、安装费、管理费等所有相关费用。

7.2 机柜租赁

1. 提供运营商机房内托管机柜，数量5个。

2. 提供连续相邻的机柜，每机柜分别从两个UPS各提供一路20A输入电源，每机柜提供两个16A模块化PDU，每个PDU至少提供10路模块化接线插排。单机柜功率不低于4.5kw。

3. 费用含包括不限于托管费用、电费、管理费等所有托管机柜相关费用。

7.3 运营服务

1. 提供基础资产档案管理服务。内容包括登记本数据中心的资产状态：部件、软件（数据库、中间件、操作系统）、硬件、应用、环境，对资产的基础配置、使用情况、维保情况、部署位置等信息，建立软硬件系统的资产档案，从固定资产管理的维度了解自身资产的实际情况。

2. 提供资产变更管理服务，针对资产基于IT资源、网络、配置在内的变更，依托运维流程形成资产的闭环管理。

3. 提供监控策略规划服务。基于客户的业务特点和IT运行环境进行充分调研和分析，设计科学的监控策略和监控手段，制订详细的监控运行方案。

4. 提供报警机制规划服务。针对客户的业务特点和IT运行环境进行充分调研和分析，根据报警事态的重要度、影响度和紧急程度制订详细的监控事态跟踪管理方案，定制告警内容推送内容。

5. 提供远程监控报警服务。提供7*24小时服务，利用监控工具对城市云的机房环境、服务器、网络设备、存储设备、虚拟机、操作系统、数据库、中间件和应用进行监控、记录和告警，并根据SLA要求将告警通知相应的人员。

6. 提供监控事态跟踪服务。提供7*24小时服务，对监控发现的报警事态按响应时限、解决时限和恢复时限进行记录、告警、跟踪和提醒，同时对事态处理情况进行统计，使用户能及时掌握事态的处理状态信息。

7. 提供故障处理支撑服务。针对客户发生的系统故障，首先给出快速恢复的业务解决方案，再综合客户系统配置和部署情况，搜集故障现场数据，判断出故障发生的原因，并给出针对性的故障修复意见。

8. 提供定期监控数据分析服务。定期对监控收集的历史数据，从故障、性能、容量、关联性等维度进行分析，使用户了解设备的运行状况和发展趋势，发现运行存在的瓶颈和隐患，给出合理化改善建议，同时提供告警的展示界面。

9. 提供机房巡检服务。每日对机房内的软硬件及动环系统等进行巡检，采取电子智能巡检和人工巡检相结合的方式，对本数据中心内的各类网络设备、服务器、存储、安全设备、中间件等进行巡检，每日出具报告，巡检发现问题上报后自动进入故障或问题处理流程。

10. 提供数据库专项运维和巡检服务。每月对数据中心内的各类数据库定期进行巡检，检查数据库运行状态是否正常，参数配置是否合理，是否正常备份等情况。由资深数据库管理员对数据库的运行提供风险预警和优化建议，每月出具数据库巡检报告，巡检发现问题上报后自动进入故障或问题处理流程。

11. 提供针对租户的监控。包括租户的业务组件、服务状态、数据库、中间件、云主机操作系统等。

12. 提供云资源的阈值分析。监测整个云平台虚拟资源池的使用量和上层应用的资源使用量，通过实时的资源监测和预警，及时发现资源不能满足的风险。同时通过时间维度的资源使用量的趋势分析，发现资源使用的规律，并以此来配置相应的资源分配预案。

13. 提供告警热度分析。统计告警在某段时间内的发生次数，多个角度分析告警热度，包括地域、设备类型、子系统、告警类型等。时间维度可以有短时间内的实时热度分析，以及长时间的热度趋势分析。通过告警热度的多角度分析，及时发现设备的隐患。

14. 提供资源风险分析。支持将故障率高的设备进行资源盘点，在展示视图进行展示，作为重点维护资源。按业务系统进行资源负荷的采集分析，进行负荷排名，展示负荷率高的设备，进行风险预警展示。

15. 提供面向租户的运维服务请求支持。租户向IT运维团队发起的咨询、查询、变更、问题提交、投诉建议等服务要求，确保所有来自租户的IT相关请求被接受、记录并得到及时的处理。

16. 本期项目按照“城市云”现有的运营服务要求，结合本期项目建设情况，增加不少于 1 位驻场运营人员，由原运营团队统一管理，统一提供服务。驻场运营人员需熟悉云平台的运维管理，熟悉服务器、网络设备、安全设备等维护工作。

八、交货（完工）时间：

项目建设交付期限：合同签订后 60 天内（软硬件设备到货上架并安装调试合格的时间）。

九、交货（服务）地点：

采购人指定地点（江阴市范围内）。

十、项目实施要求：

1、投标人负责所有货物的供货、运输及安装过程中所需的所有安装辅料（包括相关电缆、缆线等），承担相关设备的保管责任。

2、投标人负责确保本次提供的货物与现有的相关设备相匹配，相互兼容、性能稳定。

3、投标人负责所有货物的安装调试及集成，并按用户使用需求对设备实施相应的配置及性能调试。

4、投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求。为确保本项目顺利实施，投标人应成立项目组，针对本项目建设须配备至少 10 名技术人员，技术服务人员包括项目负责人 1 名、技术负责人 1 名和其他技术人员。要求项目负责人负责系统集成和运维监控相关事项，项目组核心成员（项目负责人、核心技术人员）在项目实施过程中不得随意变更，项目组人员如需变更必须得到采购人同意。

十一、质量要求和售后服务要求：

11.1 质量要求：

1、中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

11.2 售后服务要求：

1、文件“5.1 项目建设设备清单”中所有货物的生产厂家免费质量保证期为 5 年，包含硬件质保、软件升级、特征库升级等。自设备上架、安装调试合格移交采购人之日起计算。

2、本文件“5.2 项目运营服务清单”中所有服务项目服务期为 5 年，自项目验收合格移交采购人之日起计算。

3、投标人须承诺中标后签订合同时提供项目建设所有投标产品原厂商承诺年限的质保承诺函原件，同时提供运营商出具的机柜以及链路的授权函。（须提供相关承诺函，格式见附件二，未提供将作为无效投标）

4、项目建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护所产生的费用均由中标人承担。

5、响应时间：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：在接到招标人故障报告后响应时间不超过半小时；出现严重故障影响系统正常运行时，要在 2 小时内到达现场，到达现场后 2 个小时内恢复业务运行。出现一般故障业务系统仍能运行时，要在 6 个小时内到达现场，修复故障的时间不应超过 2 天，期间如不能修复，必须在 3 天内提供应急措施，保证系统的正常运行。

6、投标人在质保期满后向业主提供如质保期内的售后服务，并经双方协商后收取相应费用。

十二、付款方式：

1、项目建设部分付款方式：设备全部到货后经采购人确认后支付项目建设部分金额的 30%，通过验收合格并经审计后支付至项目建设部分审定金额的 85%，验收合格满一年后支付至项目建设部分审定金额的 95%，验收合格满五年后支付剩余尾款。

2、项目运营部分付款方式：项目验收审计合格后，每半年根据考核情况，支付运营部

分金额的 10%，共计 5 年。

十三、有关说明：

- 1、公开招标为一次性报价。该项目为一个包，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。
- 2、合同总价（即投标最终价）包括全部软硬件产品、辅助材料、仓储、运输、开发、系统对接、安装调试、人工、售后服务、培训、验收等一切费用。
- 3、所有投标货物的最终注册用户均应为江阴市大数据股份有限公司。
- 4、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。
- 5、设备验收：设备经调试安装结束后，由采购人组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供货方立即无条件为采购人调换或补齐，同时由供货方承担因此而产生的一切损失。
- 6、中标单位必须对整个项目安装调试施工等的安全负责。中标单位负责及其在工地及运行期间的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标单位承担全部赔偿责任。中标单位应为由于项目实施过程中任何人员的伤亡所导致的损失和索赔进行保险，并能使采购单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。
- 7、未经采购人同意，本项目不允许分包。
- 8、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市公共资源交易中心书面依据为准。
- 9、江阴市公共资源交易中心对本次招标结果不作任何解释。

第四章 评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

评分项	序号	评分因素	评分细则	分值
一、价格部分 (30分)	1.1	投标报价	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30分	30
二、技术部分 (49分)	2.1	项目理解	投标人针对本项目提供项目理解阐述：包括①项目背景及现状、②业务需求、③本期建设目标。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 (缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)	6
	2.2	产品技术指标响应	根据《详细配置一览表》、《技术要求响应偏离表》，对项目建设设备性能技术要求（打“★”项除外）的响应情况进行评审打分，满足招标文件全部技术要求的得15分，其中打“▲”项为重要技术指标，有一项负偏离扣1分；非打“▲”项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的视为负偏离）	15

	2.3	网络系统建设方案	投标人针对本项目提供网络系统建设方案：包括①出口交换机网络改造设计方案、②存储网络设计方案、③网络无缝对接设计方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）	6
	2.4	计算和存储技术方案	投标人针对本项目提供计算和存储技术方案：包括①计算虚拟化应用设计、②分布式块存储虚拟化应用设计、③计算和存储与现有云平台无缝对接方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）	6
	2.5	云管理平台技术方案	投标人针对本项目提供云管理平台技术方案：包括①自定义服务目录、②资源自动化调度及管理、③平台安全防护、④租户管理。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）	4
	2.6	运营服务方案	投标人针对本项目提供运营服务方案：包括①详细服务内容、②运营服务流程、③服务团队组成、④质量保证体系、⑤交付管理体系。方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣	5

			完为止。 (缺陷或不满足指: 内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)	
	2.7	安装调试及验收方案	投标人针对本项目提供安装调试及验收方案: 包括①安装调试方案、②验收方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分, 每有一项内容缺失的扣2分; 每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分, 扣完为止。 (缺陷或不满足指: 内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)	4
	2.8	培训方案	投标人针对本项目提供运营服务方案: 包括①培训计划, ②具体培训方式、③培训人员配置。方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分, 每有一项内容缺失的扣1分; 每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分, 扣完为止。 (缺陷或不满足指: 内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)	3
三、商务部分 (21分)	3.1	综合实力	①投标人具有 CCIA 信息系统业务安全服务资质一级的得2分, 二级的得1分。 ②投标人具有云管理服务能力评估证书的得2分。 ③投标人具有 IS027017 云服务信息安全管理体系认证证书的得2分。 (须提供有效期内的证书扫描件)	6
	3.2	成功案例	2022年1月1日以来(以合同签订时间为准), 投标人承接过的类似云平台信息化建设项目的, 有一个得2分, 最高得6分。(须提供合同扫描件)	6
	3.3	项目负责人	投标人为本项目配备的项目负责人具有①信息系统项目管理师(计算机技术与软件专业技术资格)证书、②注册信息安全专业人员(CISP)证书、③网络安全	3

			能力认证（CCSC）证书的，有一项得 1 分，最高得 3 分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近 3 个月（含投标当月）中任意 1 个月份为其缴纳社保的证明扫描件】	
	3.4	项目组其他成员	投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中： ①具有云服务商云计算方向认证证书（如：ACE/ACP/HCIIE/HCIP 证书等）的，有一人得 1 分，最高得 4 分。 ②具有网络与安全方向证书（如网络规划设计师/网络通信安全管理员证书等）的，有一人得 1 分，最高得 2 分。 【同一人员多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近 3 个月（含投标当月）中任意 1 个月份为其缴纳社保的证明扫描件】	6

第五章 合同书（格式）

甲方（采购单位）：_____

乙方（中标单位）：_____

参照《中华人民共和国政府采购法》，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市公共资源交易中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：_____

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：_____

3、其他：_____

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为_____（小写），_____（大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否_____向采购人缴纳履约保证金：_____。

履约保证金缴纳金额：_____元。

履约保证金的缴纳时间：_____，缴纳形式：_____。

履约保证金的退付时间：_____，退付办法：_____。

履约保证金不予退还的情形：_____。

逾期退还履约保证金的违约责任：_____。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件;
- (2) 投标文件;
- (3) 中标通知书;
- (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清;
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责,所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证: _____

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货及验收

1、交货地点、方式及日期: _____

2、验收标准:按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺,根据实际参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》(苏财规〔2024〕7号)组织验收,费用由_____承担。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外,乙方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场安装、调试、运行、维护等;
- (2) 对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务: _____

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺,双方作如下约定:

(1) 乙方应为甲方提供免费培训服务,并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理,日常使用操作、保养与管

理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

(2) 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

(3) 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

(4) 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

(5) 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

(6) 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(7) 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：_____

第十一条 违约责任

- 1、_____
- 2、_____
- 3、_____
- 4、_____
- 5、_____
- 6、_____

第十二条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市公共资源交易中心、江阴市国资监管部门各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购单位）：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

_____年_____月_____日

乙方（中标单位）：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

_____年_____月_____日

第六章 投标文件的组成和格式

投 标 书

项目名称: _____

项目编号: _____

投标单位: _____

二〇 年 月 日

一、投标函

致江阴市公共资源交易中心：

我方收到贵中心_____（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

- 1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
- 2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后 90 天。
- 3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
- 4、我方认为你们有权决定中标者。
- 5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江阴市市属国有企业集中采购管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
- 6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。
- 7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
- 8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签订时缴纳履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
- 9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

项目编号	JYGQ2025G003
项目名称	江阴传媒集团“城市云”扩容项目
项目总价 (单位：元)	小写：_____ 大写：_____

投标单位（电子签章）：

日期： 年 月 日

三、报价明细表

报价明细总表：

序号	费用名称	价格	最高限价
分项一	项目建设部分		4800000 元
分项二	项目运营部分		1850000 元
项目总价		小写：¥ 大写：人民币	

分项一：

序号	费用名称	价格
1		
2		
3		
.....		
分项合计		小写：¥ 大写：人民币

分项二：

序号	费用名称	价格
1		
2		
3		
.....		
分项合计		小写：¥ 大写：人民币

投标单位（电子签章）：

日期： 年 月 日

四、详细配置一览表

序号	名称	品牌	型号	数量/单位	单报价	分项总报价	生产厂家	质保期
1								
2								
3								
...								

- 注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。
- 2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。
- 3、本表可根据需要自行添行。
- 4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号。）
- 5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标单位（电子签章）：

日期： 年 月 日

五、商务、技术要求响应及偏离表

(一) 商务要求响应及偏离表

序号	招标文件 商务要求	投标文件 商务规范描述	有无偏离	偏离内容及原因
1				
2				
3				
.....				

(二) 技术要求响应及偏离表

序号	招标文件 技术要求	投标文件 技术规范描述	有无偏离	偏离内容及原因
1				
2				
3				
.....				

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

- （1）设备安装调试方案；
- （2）售后服务、培训方案；
- （3）人员配置方案；
- （4）其他方案等。

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

七、法定代表人授权委托书

(若法定代表人亲自参加投标的, 请提供《法定代表人亲自投标声明》)

江阴市公共资源交易中心:

_____系中华人民共和国合法企业。法定地址: _____

特授权_____代表我公司(单位)全权办理针对_____项目(项目编号: _____)的投标、参与评标、签约等具体工作, 并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前, 本授权书一直有效, 授权委托人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况:

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

身份证号码: _____电话: _____

通讯地址: _____

单位名称(盖章): _____

法定代表人(签名或盖章): _____

法定代表人身份证
扫描件

授权委托人身份证
扫描件

法定代表人亲自投标声明

江阴市公共资源交易中心：


_____系中华人民共和国合法企业。法
定地址：_____项目（项目编号：_____）由我单位法定代表人
亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____
身份证号码：_____电话：_____
通讯地址：_____

单位名称（盖章）：_____
法定代表人（签名或盖章）：_____

附：



八、关于资格的声明函

江阴市公共资源交易中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：_____。主要专业技术能力有：_____。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2. 投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3. 交易中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、承诺函（一）

我公司（单位）参加本次江阴传媒集团“城市云”扩容项目（项目编号：JYGQ2025G003），作如下承诺：

我公司（单位）所投设备及软件能够与原平台无缝对接，可纳入原平台统一管理，并于中标后签订合同时提供与江阴传媒集团城市云平台无缝对接证明函（加盖现有城市云平台厂商公章）。

若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标”的一切法律后果。

投标单位（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、承诺函（二）

我公司（单位）参加本次江阴传媒集团“城市云”扩容项目（项目编号：JYGQ2025G003），作如下承诺：

我公司（单位）中标后签订合同时提供项目建设所有投标产品原厂商承诺年限的质保承诺函原件，同时提供运营商出具的机柜以及链路的授权函。

若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标”的一切法律后果。

投标单位（电子签章）：

日期： 年 月 日