

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位： 江阴兴澄特种钢铁有限公司 （公章）



填报日期： 2025年5月1日

江苏省环境保护厅制



申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

2025年5月1日



第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）

江阴兴澄特种钢铁有限公司（简称：兴澄特钢），地处江苏省江阴市国家高新技术产业开发区，占地约 4800 亩，北临长江，自建 10 万吨级远洋码头两座，拥有公路、运河、长江和远洋海运等发达的交通物流优势，现已发展成为全球产品规格齐全、生产规模较大的特殊钢棒、线、板卷材单体生产企业。兴澄特钢是中国特钢行业龙头企业，被国家列为四大特钢产业基地之一和中国特钢技术引领企业，是国家火炬计划重点高新技术企业、全国节能先进集体、全国首批两化融合示范企业、全国首批绿色制造示范企业、国家技术创新示范企业、中国进出口质量诚信企业、中国出口质量安全示范单位、国家知识产权示范企业。

兴澄特钢具备年产 690 万吨特殊钢的能力，拥有世界领先的棒材、线材、板卷材生产线 8 条，生产及检测等主要装备均从国外引进，生产过程均采用国际先进工艺。为全球 80 多个国家和地区的用户提供多规格、多品种、高品质的特殊钢产品及整体服务方案。

兴澄特钢主要产品有高档轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、易切削非调质钢、系泊链钢、连铸合金大圆坯、帘线钢、特厚钢板、管线钢、耐磨钢、高强钢、压力容器钢、船舶及海洋工程钢、模具钢等，广泛应用于交通、石化、机械、海工、风电、桥梁等行业。公司主导产品在细分市场具有绝对的竞争优势，其中高端轴承市场占比 85%，连续 23 年全国第一，连续 14 年世界第一；高档汽车用钢市场占比 75%，连续 16 年全国第一；风电用钢、系泊链用钢市场占比分别达到 87%和 93%。

兴澄特钢拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室和博士后科研工作站，先后承担国家多项冶金课题的项目攻关，主持或参与制修订多项国际、国家和行业标准。兴澄特钢先后荣获“全国质量奖”、“全国质量标杆”、“中国质量奖提名奖”、亚太质量组织“全球卓越绩效奖”、“中国专利奖优秀奖”、“国家科学技术进步一等奖、二等奖”、“冶金科学技术奖特等奖”、国家级“制造业单项冠军产品”、“中国工业大奖”等奖项，多项产品荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”，建成全球特钢行业首家“灯塔工厂”。

产品及产废情况

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
钢材	铁、碳、硅	690 万吨	废催化剂	120 吨



表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

字描述及工艺流程图

烧结是钢铁生产中的重要环节，目的是将粉状铁矿石（如精矿粉、富矿粉等）与燃料（焦炭或无烟煤）、熔剂（石灰石、白云石等）和返矿（未烧结的细颗粒）混合，通过高温烧结成块状烧结矿，作为高炉炼铁的主要原料。其流程可分为以下步骤：

1. 原料准备与配料

将铁矿石粉、燃料（提供热量）、熔剂（调节炉渣成分）、返矿（改善透气性）按比例混合。熔剂中的石灰石（CaCO₃）在高温下分解为 CaO，帮助去除硫等杂质。

2. 混合与制粒

原料加水混合后通过圆筒制粒机形成小球粒，改善料层透气性，确保烧结过程均匀。

3. 布料与点火

混合料铺在烧结机台车上，厚度约 500-800 mm。点火炉（温度 1200-1300°C）点燃表层燃料，下方抽风系统使燃烧带逐渐下移，完成烧结。

4. 烧结反应

燃烧产生的高温（1300-1500°C）使矿物局部熔融，铁氧化物部分还原，生成烧结矿（以 Fe₃O₄、Fe₂O₃ 和硅酸盐为主）。

熔剂分解： $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2 \uparrow$ ，CaO 与硫反应（ $CaO + SO_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CaSO_4$ ）固定部分硫。

5. 破碎与冷却

烧结矿经单辊破碎机破碎后，进入环冷机冷却至 100°C 以下，筛分后 >5mm 的块矿送入高炉，细粉作为返矿循环利用。

烧结过程产生大量 SO₂（来自燃料和矿石中的硫）、NO_x（高温燃烧生成）、粉尘和二噁英，烟气通过配套烟气净化系统。

SCR 脱硝原理如下：

SCR 技术即选择性催化还原法脱硝技术，是把氨基还原剂气喷入 300~400°C 的烟道内，在催化剂作用下，利用氨基还原剂的选择性将烟气中 NO_x 还原成无害的 N₂ 和 H₂O。


主要化学反应为： $4NO_x + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 4N_2 + 6H_2O$

工艺流程简述：

来自氨水罐区的 20% 氨水经氨水喷枪喷入烟道与烧结气混合均匀，混合充分的含氨烧结气进入 SCR 反应器进行选择性还原反应过程。脱硝反应完成后，洁净的烧结机烟气温在 280°C 以上，与来自烧结机烟气（脱硫后的未脱硝烟气）在 GGH 换热器换热，换热后 85°C 左右洁净烟气通过现有的一个 120m 高烟囱排入大气中。

脱硫后的未脱硝烧结机烟气（约 55°C）与 280°C 的洁净烧结烟气换热后温度提高到 250°C 左右，然后经过混合加热器（以厂内自产高炉煤气为燃料）进行二次加热，其温度提高到 290°C 与高炉煤气燃烧产生的含 SO₂、NO_x 及少量烟尘的烟气进入 SCR 脱硝反应器进行脱硝反应。





废物名称	主要组分	相应比例 (%)	危害特性	形态
废催化剂	V ₂ O ₅	0.3-3	腐蚀性 <input type="checkbox"/>	固态 <input checked="" type="checkbox"/>
	TiO ₂	85	毒性 <input checked="" type="checkbox"/>	半固态 <input type="checkbox"/>
	WO ₃	1-5	易燃性 <input type="checkbox"/>	粉末态 <input type="checkbox"/>
			反应性 <input type="checkbox"/>	颗粒态 <input type="checkbox"/>
			感染性 <input type="checkbox"/>	液态 <input type="checkbox"/>
			腐蚀性 <input type="checkbox"/>	固态 <input type="checkbox"/>
			毒性 <input type="checkbox"/>	半固态 <input type="checkbox"/>
			易燃性 <input type="checkbox"/>	粉末态 <input type="checkbox"/>
			反应性 <input type="checkbox"/>	颗粒态 <input type="checkbox"/>
			感染性 <input type="checkbox"/>	液态 <input type="checkbox"/>
			腐蚀性 <input type="checkbox"/>	固态 <input type="checkbox"/>
			毒性 <input type="checkbox"/>	半固态 <input type="checkbox"/>
			易燃性 <input type="checkbox"/>	粉末态 <input type="checkbox"/>
			反应性 <input type="checkbox"/>	颗粒态 <input type="checkbox"/>
			感染性 <input type="checkbox"/>	液态 <input type="checkbox"/>

第二部分：废物包装、运输情况

序号	废物名称	包装物 (容器) 名称	材质	容积	是否有危废标签
1	废催化剂	箱	金属	1000L-2000L/ 箱	有

--



姓名	押运员	152127198406012711	152127198406012711	
身份证号			211221007311222010	
手机号			152127198406012711	

车牌号	道路运输证号	经营许可证号
辽 MQ0487	211221002093	211202201422
辽 MQ0496	211221002094	211202201422
辽 MQ2532	211221002095	211202201422
辽 MQ1063	211221002096	211202201422
辽 MQ4865	211221002097	211202201422
辽 MT0309	211221007157	211202201422
辽 MT2553	211221007171	211202201422
辽 MT5695	211221007167	211202201422
辽 MT9209	211221007159	211202201422
辽 MV7265	211221007159	211202201422





货物运输合同

甲方（托运方）：河北旭增环保科技有限公司

统一社会信用代码：91130225MAC49D1G46

乙方（承运方）：辽宁宏飞环保科技有限公司

统一社会信用代码：91211221MA0UCAXFX5

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着合规运营、长期合作、互利共赢的理念，达成如下协议约定。

一、合同承运时间及数量

1、本合同承运时间自 2024 年 12 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日为止。

二、运输货物性质

1、乙方须在签订本协议时向甲方提供乙方在有效期内的相关运输资质证件做为本协议的附件，并且如果后续相关资质证件发生变更调整事宜时，应及时将变更后的新的相关运输资质证件提供给甲方，若因乙方提供不及时给甲方造成损失责任由乙方全部承担。

2、乙方承诺其执行本合同符合我国现行相关法律，行政法规的规定。

三、运输方式、单价及运费结算

1、运输方式：汽运

2、运费单价及运费结算：按照双方协商单价。

四、相关票证传递及验收流程

乙方指派的驾押人应严格按甲方装车流程执行，对货物出库单数量进行核实确认，到达卸货地点后，乙方指派的驾押人员严格按目的地接收方的卸货流程卸货并取得接收方开具的相关单据。

五、运输责任

1、除不可抗力因素外，乙方在装货单位装车过程、到达甲方指定地点卸车过程中，乙方在运输过程中发生安全事故、交通事故、盗抢事故的，相关事故责任、产生的费用均由乙方实际承担。

2、乙方必须按本合同约定承运时间，保质保量保时地安全将货物送到目的地，为保证货物质量，乙方在装车前必须对车辆内部进行严格检视，造成的损失全部由乙方承担。

3、乙方应在货物运输过程中及时办理货物、车辆、人员的财产险和人身安全的投保事宜，甲方予以通力配合协助。双方一致同意，上述保险的投保费用由乙方自行实际承担。

4、因乙方驾押人员在目的地接收方不遵循对方厂区管理规定等违纪行为（如吸烟、喝



酒、打架等等），给卸货地接收方造成损失的由乙方负责，甲方有权扣除运费并解除运输合同，乙方承担由此造成甲方的直接或间接损失。

六、违约责任

1、乙方应全面善意履行合同，乙方违约且经提示后仍未予以及时纠正的，甲方有权要求乙方退还已经支付的运输费用并要求乙方赔偿甲方全部损失。

七、其他事项

1、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，可向双方任一方人民法院提起诉讼。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行约定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准，本合同未规定的事项，均遵照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规执行。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

4、本合同一式贰份，传真件、扫描件具有同等法律效力。

甲方签字

法定代表人

2024年12月01日

乙方签字

法定代表人

2024年12月01日



危险废物运输安全环保承诺书

甲方(发包方):河北旭增环保科技有限责任公司

乙方(承包方):辽宁宏飞环保科技有限责任公司

为贯彻落实国家安全及环保方面方针,明确双方的安全环保责任,确保危险废物运输、装卸、搬运和转运过程中无安全、环保事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物转移管理办法》及其他国家有关法律、法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条 服务内容及合作关系:

在乙方确保为甲方提供安全、环保和优质服务的前提下,甲方委托乙方为其提供危险废物收集、装卸、运输等服务的同时,要根据法律法规要求,做好危险废物运输安全、环保工作。

甲方安环责任

1、甲方应对乙方承担危废运输的资质和技术能力进行评估与审核,将本单位安全管理要求、车辆及设施、设备等情况对乙方进行安全技术交底。

2、甲方应要求乙方制定危废运输相关应急措施报甲方备案。对乙方所制订的危废运输应急措施,甲方应检查并督促实施,



3、甲方 EHS 部门负责检查、督促乙方执行有关危废运输安全工作规定。

4、甲方有权对乙方在危废收集、装卸、运输过程中存在的问题进行制止纠正并发出安全环保整改通知书、违章处罚通知书。

5、甲方有权不定期对乙方的公司运营资质，乙方危废运输车辆、司机、押运员的资质，乙方运输人员劳保用品佩戴及个人着装，乙方车辆急救投器材、设备及物资，乙方人员安全培训及演练情况，乙方危废运输车辆标志及车身污损等情况进行检查，协助乙方做好相关的安全措施，并对违章情况进行处罚。

6、甲方有权不定期对乙方参与危废运输的人员进行危废运输安全知识和应急知识的检查与考核。

7、甲方有权对乙方在危废运输、装卸和搬运过程中发生的人身伤亡、财产损失、交通事故、环境污染、火灾等安全与环保事件进行调查、分析与处罚。

乙方安全责任

乙方作为危废运输的承包单位，承担由于自身管理不善，或因乙方危废运输人员过失，所造成危废运输过程中的人身伤亡、财产损失、安全与环保事故，社会负面影响事件，以及一切人为责任事故的全部责任。乙方应切实履行以下安全与环保责任：

1、乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》，认真贯彻执行《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险



货物运输管理规定》及国家有关法律法规和本合同附件《危险废物运输安全协议书》及甲方相关管理制度规定，确保危废运输安全与环保。

2、危废运输应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

3、乙方应保证所提供的承包危废运输要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

4、乙方保证提供合法、符合危废运输需求的车辆，乙方从事危险废物运输的司机及押运员必须持证上岗，规范作业。

5、乙方运输人员需按要求佩戴劳保用品，严禁穿拖鞋、短袖短裤，车辆配备合格的应急救援器材、设备，运输人员经过安全培训及演练，危废运输车辆标志齐全、车身及车牌无污损，按照甲方要求做好危废运输相关的安全措施。

6、乙方有权拒绝甲方和产废单位的工作人员在废物中夹带非收运明细范围内的危险货物品种。

7、乙方在危废运输过程中禁止使用国家明令禁止、淘汰的运输设备设施使用的工具、个人防护用品必须符合国家相关规定，禁止使用假冒伪劣品，由此造成任何事故和伤害由乙方负全部责任。

8、乙方必须严格遵守甲方办理相关手续，危废运输人员必须持有合格有效的上岗资格证书。进入厂内后，乙方还需遵守甲方各区域主管部门的安全监管和要求。

9、乙方在签订合同后必须为危废运输人员购买保险，为运输车辆购买的强制险，车辆强制险费用和工伤保险费用由乙方负责。



10、乙方应定期对所有危废运输车辆进行年检、维护保养，确保车辆合法、资质证照齐全，以及安全可靠。

11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全环保整改意见必须及时整改并反馈。

12、乙方危废运输过程中发生事放或危及危废运输的不安全情况，应立即报告甲方、并积极配合调查。同时，乙方在危废运输过程中发生的人身伤亡、火灾、泄漏、交通、环境污染等事故，还必须立即报告当地政府安全监督管理部门调查处理，并由乙方归口统计负责上报。

13、在危废运输过程中，因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏、环境污染及火灾等事故，由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

第二条 对于不可抗力的自然灾害所引起的危废运输安全事故，由双方共同协商解决，对于乙方应预料到、或已预测到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第三条 甲乙双方在运输过程中同时享受国家危废运输豁免政策。

第四条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向唐山市人民法院提起诉讼。

第五条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。



第六条 本协议有效期限：自签订运输合同之日起生效，运输合同解除
除责承诺书失效。

第七条 本协议经双方代表人签字或盖章后生效。

第八条 本协议一式二份，甲乙双方各执二份。

第九条 以下3项为本协议附件。

- 1、承包危废运输要求的相关资质证明材料（并盖章）
- 2、乙方危废运输的驾驶人员、装卸管理人员及押运人员上岗资格证
书
- 3、危废运输人员保险清单及危废运输车辆强制险清单复印件

甲方：(盖章) (签
2024年6月1日

乙方：(盖章)
2024年6月1日

有限公司
12133

李善伟

运输二：马鞍山懿鼎物流科技有限公司，运输公司紧急联系人：李善伟，联系方式：17755558299，



该运输公司具有危险货物运输资质，由马鞍山市交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》编号皖交运管许可马字 340500400040 号，有效期至 2028 年 3 月 8 日，经营范围：危险货物运输（9 类；危险废物；3 类；8 类；4 类；2 类；6 类；5 类；集装箱运输；2 类 3 项；2 类 1 项；2 类 2 项；3 类 1 项；3 类 2 项；3 类 3 项；4 类 1 项；4 类 2 项；4 类 3 项；5 类 1 项；5 类 2 项；6 类 1 项；6 类 2 项；8 类 2 项；8 类 3 项；8 类 1 项）。具有资质的驾驶员、押运员、车辆。信息如下：

姓名	资格类别	资格证号	身份证号	准驾车型
付	驾驶员	34050040004000000000	341201197707010783	A2
王	驾驶员	34050040004000000000	341201197707010783	A2
王	驾驶员	34050040004000000000	341201197707010783	A2
王	驾驶员	34050040004000000000	341201197707010783	A2
王	驾驶员	34050040004000000000	341201197707010783	A1A2
王	押运员	34050040004000000000	341201190307010783	
王	押运员	34050040004000000000	341201190307010783	
唐	押运员	34050040004000000000	341201190307010783	


车牌号	道路运输证号	经营许可证号
皖 E04003	340500401151	340500400040
皖 E23407	340500401153	340500400040
皖 E06502	340500401152	340500400040
皖 E14549	340500401154	340500400040
皖 E26239	340500401149	340500400040



道路运输经营许可证



道路运输经营许可证副本



车辆、人员、证照



危险废物运输承揽合同

甲方：河北旭增环保科技有限责任公司

乙方：马鞍山懿鼎物流科技有限公司



危险废物运输承揽合同

托运人（甲方）：河北旭增环保科技有限公司

承运人（乙方）：马鞍山懿鼎物流科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及国家相关运输法律、法规的规定，托运人和承运人本着平等自愿、互惠互利的原则，订立本合同，以便双方共同遵守。

一、合同目的：

河北旭增环保科技有限公司（以下简称甲方），与马鞍山懿鼎物流科技有限公司（以下简称乙方）签订危险废物运输业务合同。乙方按甲方要求，提供专业运输车辆、及时完成甲方年度货物（危险废物）公路运输任务。

（1）合同期限：2024年08月29日至2025年08月29日；

（2）签订地点：马鞍山市经济开发区；

二、货物名称、规格、数量、包装、收货、验收、价格、结算：

1.货物名称：危险废物 772-007-50 钒钛催化剂

2.规格及数量：吨袋/桶/托盘，合计 / 吨

3.包装要求：托运人必须按照国家主管机关规定的标准进行包装。没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运人有权拒绝承运。

4.由甲方原因导致车辆放空、滞车以及退货运输行驶而产生相应的相关费用需由甲方来承担。

5.实际运输价格为双方共同协商确定的价格。（详见附件）

6.结算方式：

（1）甲方支付运输费到乙方提供的指定账户，乙方在收到甲方汇款后开具增值税发票。

（2）甲方根据危废种类、数量和收费标准，承运前甲方支付乙方 / 元整人民币作为保证金，保证金有效期为 / ，在有效期内发生实际运输时保证金作为最后一次危废拉运计划运输费抵扣，如超过有效期不再作为运输费抵扣，作为合同费抵扣。收运完成后，根据实际收运数量开具增值税发票，甲乙双方于运输完成后 15 日内完成费用清算工作，逾期未履约一方，需按实际运输量及开票金额的 3%每天支付违约金。

备注：所有的里程计算都是由发车装货起始地到目的地为准，实行单程计算。




三、双方的权利和义务:

- 1.甲方负责安排人员自行装货和通知目的地相关方卸货工作,由甲方原因导致危废货物装货、卸货时间超过24小时以外,甲方需支付乙方每车1500元(12小时内,超出12小时的累计计算仍按照此标准)(壹仟伍百元整)的滞车费计算,以此类推,装货、卸货时间以运输车辆进、出仓库、厂区登记时间计算。
- 2.甲方将需要运输的货物相关信息(包括发运地点、到货地点、货物名称、数量、性质、收发人名称、联系电话、地址等真实材料)提前48小时通知乙方。甲方变更合同服务内容和时间需提前两天通知乙方。因甲方提供信息不真实、错误而导致出现送货逾期、事故等损失,乙方均不承担任何责任。
- 3.甲方需按本合同附件价格约定向乙方交付运输费用。否则,乙方有权停止运输,并且甲方需支付未结算运费3%/天的违约金。经乙方催告后甲方仍逾期支付运输费用的,乙方有权单方面解除合同并要求甲方承担全部违约责任。
- 4.甲方在运输的危废货物中夹带、匿报与合同约定以外的其他危废货物等,而导致吊索具断裂、货物摔损、吊机倾翻、腐蚀、爆炸等事故,甲方应承担赔偿责任。
- 5.甲方由于危废货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,甲方应承担赔偿责任。
- 6.在装运的危险货物到达卸货时,乙方运输前发现货物无破损、缺少,在车辆施封完好或无异常状态的情况下,乙方不承担赔偿收货人的损失。
- 7.乙方应当保证车辆设备的适用性和管理的严谨性:
 - (1)危险货物的承运车辆必须是符合交通管理部门文件规定的危险品货物运输车辆并保持车况良好车容整洁;
 - (2)乙方保证其派来的车辆及工作人员具备法律法规规定的危险废物运输的资质和能力,并持有相关的许可证书(营业执照,从业资质证书和危险品道路经营许可证),且该许可证书在有效期内;
 - (3)乙方人员及车辆在甲方作业时遵守甲方管理制度;
 - (4)乙方根据国家有关法律、法规、相关规章及规定,制定应急预案,发生危险货物运输事故和险情时,应及时通知甲方并必须积极开展危险货物运输事故应急救援;
 - (5)如甲方需要,乙方应提供本次运输车辆的行驶证、驾驶证、驾驶员身份证、危险品驾驶员从业资格、押运员身份证、危险品押运证、等电子档资料及联系方式。
- 8.乙方在符合法律和合同规定条件下的运输途中,应承担货物的安全、丢失、淋湿、泄露、交货准确、货物破损、人员伤亡、车辆损坏、环境污染等相应责任。
- 9.乙方因交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决。若由于乙方未及时通知甲方而造成货物逾期到达,如给甲方造成的损失乙方承担相应赔偿责任。

- 10.乙方不能以任何形式向公众(包括甲方客户)透露甲方的商业机密(包括甲方商品价格、托运地点、市场策略等)任何信息,如对外泄露相关信息等,则乙方按甲方实际产生的损失给予甲方相应赔偿,对可能出现的违法行为负责,并承担由





马鞍山懿鼎物流科技有限公司 YDYYB-20240829-1

0-50 公里内	1185 元/车	13 米高栏车	保底吨位 30 吨/车超出 30 吨按照实际吨位结算
51-100 公里以内	2133 元/车		
101-150 公里以内	2607 元/车		
151-200 公里以内	3080 元/车		
201-300 公里以内	3554 元/车		
301-350 公里以内	4147 元/车		
700 公里	5568 元/车		
1200 公里	9715 元/车		

备注：厂内短驳一车 1100 元；实际运输距离按高德地图货车版路线双方进行核对，因危废车与货车运输路线如有差别，最终以双方协商距离为准进行结算，危险废物 772-007-50 钒钛催化剂。因甲方要求，需要普通货运车辆运输，此价格为普通货运车辆价格。

甲方代表签字：

甲方单位盖章：

河北旭增环保科技有限公司

2024 年 08 月 29 日

乙方代表签字：

乙方单位盖章：

马鞍山懿鼎物流科技有限公司

2024 年 08 月 29 日



危险废物运输安全环保承诺书

甲方(发包方):河北旭增环保科技有限责任公司

乙方(承包方):马鞍山懿鼎物流科技有限公司

为贯彻落实国家安全及环保方面方针,明确双方的安全环保责任,确保危险废物运输、装卸、搬运和转运过程中无安全、环保事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物转移管理办法》及其他国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条 服务内容及合作关系:

在乙方确保为甲方提供安全、环保和优质服务的前提下,甲方委托乙方为其提供危险废物收集、装卸、运输等服务的同时,要根据法律法规要求,做好危险废物运输安全、环保工作。

甲方安环责任

1、甲方应对乙方承担危废运输的资质和技术能力进行评估与审核,将本单位安全管理要求、车辆及设施、设备等情况对乙方进行安全技术交底。

2、甲方应要求乙方制定危废运输相关应急处置措施报甲方备案。对乙方所制订的危废运输应急处置措施,甲方应检查并督促实施,



3、甲方 EHS 部门负责检查、督促乙方执行有关危废运输安全工作规定。

4、甲方有权对乙方在危废收集、装卸、运输过程中存在的问题进行制止纠正并发出安全环保整改通知书、违章处罚通知书。

5、甲方有权不定期对乙方的公司运营资质，乙方危废运输车辆、司机、押运员的资质，乙方运输人员劳保用品佩戴及个人着装，乙方车辆急救投器材、设备及物资，乙方人员安全培训及演练情况，乙方危废运输车辆标志及车身污损等情况进行检查，协助乙方做好相关的安全措施，并对违章情况进行处罚。

6、甲方有权不定期对乙方参与危废运输的人员进行危废运输安全知识和应急知识的检查与考核。

7、甲方有权对乙方在危废运输、装卸和搬运过程中发生的人身伤亡、财产损失、交通事故、环境污染、火灾等安全与环保事件进行调查、分析与处罚。

乙方安全责任

乙方作为危废运输的承包单位，承担由于自身管理不善，或因乙方危废运输人员过失，所造成危废运输过程中的人身伤亡、财产损失、安全与环保事故，社会负面影响事件，以及一切人为责任事故的全部责任。乙方应切实履行以下安全与环保责任：

1、乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》，认真贯彻执行《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险



货物运输管理规定》及国家有关法律法规和本合同附件《危险废物运输安全协议书》及甲方相关管理制度规定，确保危废运输安全与环保。

2、危废运输应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

3、乙方应保证所提供的承包危废运输要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

4、乙方保证提供合法、符合危废运输需求的车辆，乙方从事危险废物运输的司机及押运员必须持证上岗，规范作业。

5、乙方运输人员需按要求佩戴劳保用品，严禁穿拖鞋、短袖短裤，车辆配备合格的应急救援器材、设备，运输人员经过安全培训及演练，危废运输车辆标志齐全、车身及车牌无污损，按照甲方要求做好危废运输相关的安全措施。

6、乙方有权拒绝甲方和产废单位的工作人员在废物中夹带非收运明细范围内的危险货物品种。

7、乙方在危废运输过程中禁止使用国家明令禁止、淘汰的运输设备设施使用的所有工具、个人防护用品必须符合国家相关规定，禁止使用假冒伪劣品，由此造成任何事故和伤害由乙方负全部责任。

8、乙方必须严格遵守甲方办理相关手续，危废运输人员必须持有合格有效的上岗资格证书。进入厂内后，乙方还需遵守甲方各区域主管部门的安全监管和要求。

9、乙方在签订合同后必须为危废运输人员购买保险，为运输车辆购买的强制险，车辆强制险费用和工伤保险费用由乙方负责。



10、乙方应定期对所有危废运输车辆进行年检、维护保养，确保车辆合法、资质证照齐全，以及安全可靠。

11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全环保整改意见必须及时整改并反馈。

12、乙方危废运输过程中发生事放或危及危废运输的不安全情况，应立即报告甲方、并积极配合调查。同时，乙方在危废运输过程中发生的人身伤亡、火灾、泄漏、交通、环境污染等事故，还必须立即报告当地政府安全监督管理部门调查处理，并由乙方归口统计负责上报。

13、在危废运输过程中，因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏、环境污染及火灾等事故，由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

第二条 对于不可抗力的自然灾害所引起的危废运输安全事故，由双方共同协商解决，对于乙方应预料到、或已预测到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第三条 甲乙双方在运输过程中同时享受国家危废运输豁免政策。

第四条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向唐山市人民法院提起诉讼。

第五条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。



第六条 本协议有效期限：自签订运输合同之日起生效，运输合同解除
除责承诺书失效。

第七条 本协议经双方代表人签字或盖章后生效。

第八条 本协议一式二份，甲乙双方各执二份。

第九条 以下3项为本协议附件。

- 1、承包危废运输要求的相关资质证明材料（并盖章）
- 2、乙方危废运输的驾驶人员、装卸管理人员及押运人员上岗资格证书
- 3、危废运输人员保险清单及危废运输车辆强制险清单复印件

甲方：（盖章）（签字）

2024年10月24日



乙方：（盖章）（签字）

2024年10月22日



运输三：辽宁鑫晟物流有限公司，运输公司紧急联系人：高鑫，联系方式：15898031777，该运输公



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

司具有危险货物运输资质，由阜新市交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》编号辽交运管许可阜字 210900203997 号，有效期至 2028 年 3 月 18 日，经营范围：经营性危险货物运输：2 类 1 项，3 类，危险废物 5 类 1 项，5 类 2 项，6 类 1 项，9 类，剧毒化学品除外。具有资质的驾驶员、押运员、车辆。信息如下：

姓名	资格类别	资格证号	身份证号	准驾车型
何国栋	驾驶员	220225197705010010	210202197705010010	A2
王德成	驾驶员	210225197705010010	210202197705010010	A2
王德成	驾驶员	210225197705010010	210202197705010010	A2
王德成	驾驶员	210225197705010010	210202197705010010	A2
王德成	驾驶员	210225197705010010	210202197705010010	A2
王德成	押运员	210225197705010010	210202197705010010	
王德成	押运员	210225197705010010	210202197705010010	
王德成	押运员	210225197705010010	210202197705010010	
王德成	押运员	210225197705010010	210202197705010010	

车牌号	道路运输证号	经营许可证号
辽 J30621	10005979	210900203997
辽 J33837	210911002701	210900203997
辽 J35071	210905000186	210900203997
辽 J35886	10005988	210900203997
辽 J36301	10005993	210900203997





国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



中华人民共和国交通运输部监制



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

货物运输合同

签订地：河北乐亭

签订时间：2025年03月01日

甲方（托运方）：河北旭增环保科技有限责任公司

地址：河北乐亭经济开发区黄海路北侧，北戴河路西侧

税号：91130300MA08L10030

电话：0315-3020000

乙方（承运方）：辽宁晟成物流有限公司

地址：辽宁省阜新高新技术产业开发区新美街111号

税号：91210900MA08L10030

电话：0418-3111111

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着合规运营、长期合作、互利共赢的理念，达成如下一致协议约定。

一、合同承运时间及数量

- 1、本合同承运时间自2025年03月01日起至2026年02月28日为止。
- 2、数量：以实际过磅为准。

二、运输货物名称、性质

- 1、货物名称：废催化剂
- 2、本合同约定的运输货物属危险废物，要求乙方指派的承运车辆必须具备《危险品道路运输许可证》、《道路运输危险货物车辆标志》、《汽车运输危险货物规则》等相关规定要求，乙方指派的驾押人员必须具备《危险品从业资格证》、《危险品押运证》等国家规定的资质证书。

3、乙方须在签订本协议时向甲方提供乙方在有效期内的相关运输资质证件做为本协议的附件，并且如果后续相关资质证件发生变更调整事宜时，应及时将变更后的新的相关运输资质证件提供给甲方，若因乙方提供不及时给甲方造成损失责任由乙方全部承担。

- 4、乙方承诺其执行本合同符合我国现行相关法律，行政法规的规定。

三、货物起运地和到达地

- 1、货物的起运地点：甲方指定地点
- 2、货物的到达地点：甲方厂区



四、运输方式、单价及运费结算

1、运输方式： 汽运

2、运费单价及运费结算：按照双方协商单价每线路增加补充协议。

3、开票及结算时间：乙方每月 28 日前根据实际运量开具运输发票（税率 9%），甲方次月 10 日前支付该笔运费。

五、相关票证传递及验收流程

乙方指派的驾押人应严格按甲方装车流程执行，对货物出库单数量进行核实确认，按甲方要求派人打封铅；到达卸货地点后，乙方指派的驾押人员严格按目的地接收方的卸货流程卸货并取得接收方开具的相关单据。

六、运输责任

1、除不可抗力因素外，乙方在装货单位装车过程、到达甲方指定地点卸车过程中，因乙方车辆问题或驾押人员不正当操作导致泄漏等给装货单位和甲方造成的损失均由乙方承担；乙方在运输过程中发生安全事故、交通事故、盗抢事故的，相关事故责任、产生的费用均由乙方实际承担。

2、在运输过程中，因乙方指派的车辆及驾押人员相关证件不齐全，导致车辆和货物被交警及其他执法部门查扣等后果时，乙方必须负责及时妥善处理；给甲方造成损失的，乙方应承担包括但不限于民事、行政、刑事责任；车辆或货物被扣押超过 24 小时未能妥善解决的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担甲方因此遭受的全部损失（包括可得利益损失）。

3、乙方必须按本合同约定承运时间，保质保量保时地安全将货物送到目的地，为保证货物质量，乙方在装车前必须对车辆内部进行严格检视，确保车内清洁无污染，且甲方有权安排人员在装车前对车辆内部进行检视，确保车内清洁无污染。如因乙方车辆污染影响甲方货物质量的，造成的损失全部由乙方承担。

4、乙方应在货物运输过程中及时办理货物、车辆、人员的财产险和人身安全险、危化品物流公众责任险等保险险种的投保事宜，甲方予以通力配合协助。双方一致同意，上述保险的投保费用由乙方自行实际承担。

5、因乙方驾押人员在目的地接收方不遵循对方厂区管理规定等违纪行为（如吸烟、喝酒、打架等等），给卸货地接收方造成损失的由乙方负责，甲方有权扣除运费并解除运输合同，乙方承担由此造成甲方的直接或间接损失。



6、乙方车辆到达甲方指定地点后，甲方应积极协调装卸货等相关事宜。如因非乙方原因造成的车辆滞留，甲方需每日每车次支付乙方压车费 1000 元。

七、违约责任

1、此合同按《道路危险货物运输管理规定》等法律法规要求执行，乙方应全面善意履行合同，乙方违约且经提示后仍未予以及时纠正的，甲方有权要求乙方退还已经支付的运输费用并要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、甲方迟延履行付款义务且经提示后仍未予以及时纠正的，乙方除可要求甲方支付运输费用外，还有权要求甲方赔偿乙方的全部损失。

八、其他事项

1、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，可向双方任一方向人民法院提起诉讼。

2、乙方在运输、装卸过程中需要严格按照国家有关环境和安全的规定，避免因人为因素对自然环境及对人身安全造成损害。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行约定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准，本合同未规定的事项，均遵照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规执行。

4、本合同自双方签字盖章后生效。

5、本合同一式两份，真件、扫描件具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人：

2025年03月01日



乙方（盖章）：

法定代表人：

2025年03月01日



危险废物运输安全环保承诺书

甲方(发包方):河北旭增环保科技有限公司

乙方(承包方):辽宁鑫晟物流有限公司

为贯彻落实国家安全及环保方面方针,明确双方的安全环保责任,确保危险废物运输、装卸、搬运和转运过程中无安全、环保事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物转移管理办法》及其他国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条 服务内容及合作关系:

在乙方确保为甲方提供安全、环保和优质服务的前提下,甲方委托乙方为其提供危险废物收集、装卸、运输等服务的同时,要根据法律法规要求,做好危险废物运输安全、环保工作。

甲方安环责任

1、甲方应对乙方承担危废运输的资质和技术能力进行评估与审核,将本单位安全管理要求、车辆及设施、设备等情况对乙方进行安全技术交底。

2、甲方应要求乙方制定危废运输相关应急处置措施报甲方备案。对乙方所制订的危废运输应急处置措施,甲方应检查并督促实施,



3、甲方 EHS 部门负责检查、督促乙方执行有关危废运输安全工作规定。

4、甲方有权对乙方在危废收集、装卸、运输过程中存在的问题进行制止纠正并发出安全环保整改通知书、违章处罚通知书。

5、甲方有权不定期对乙方的公司运营资质，乙方危废运输车辆、司机、押运员的资质，乙方运输人员劳保用品佩戴及个人着装，乙方车辆应急救投器材、设备及物资，乙方人员安全培训及演练情况，乙方危废运输车辆标志及车身污损等情况进行检查，协助乙方做好相关的安全措施，并对违章情况进行处罚。

6、甲方有权不定期对乙方参与危废运输的人员进行危废运输安全知识和应急知识的检查与考核。

7、甲方有权对乙方在危废运输、装卸和搬运过程中发生的人身伤亡、财产损失、交通事故、环境污染、火灾等安全与环保事件进行调查、分析与处罚。

乙方安全责任

乙方作为危废运输的承包单位，承担由于自身管理不善，或因乙方危废运输人员过失，所造成危废运输过程中的人身伤亡、财产损失、安全与环保事故，社会负面影响事件，以及一切人为责任事故的全部责任。乙方应切实履行以下安全与环保责任：

1、乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》，认真贯彻执行《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险



货物运输管理规定》及国家有关法律法规和本合同附件《危险废物运输安全协议书》及甲方相关管理制度规定，确保危废运输安全与环保。

2、危废运输应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

3、乙方应保证所提供的承包危废运输要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

4、乙方保证提供合法、符合危废运输需求的车辆，乙方从事危险废物运输的司机及押运员必须持证上岗，规范作业。

5、乙方运输人员需按要求佩戴劳保用品，严禁穿拖鞋、短袖短裤，车辆配备合格的应急救援器材、设备，运输人员经过安全培训及演练，危废运输车辆标志齐全、车身及车牌无污损，按照甲方要求做好危废运输相关的安全措施。

6、乙方有权拒绝甲方和产废单位的工作人员在废物中夹带非收运明细范围内的危险货物品种。

7、乙方在危废运输过程中禁止使用国家明令禁止、淘汰的运输设施设备使用的所有工具、个人防护用品必须符合国家相关规定，禁止使用假冒伪劣品，由此造成任何事故和伤害由乙方负全部责任。

8、乙方必须严格遵守甲方办理相关手续，危废运输人员必须持有合格有效的上岗资格证书。进入厂内后，乙方还需遵守甲方各区域主管部门的安全监管和要求。

9、乙方在签订合同后必须为危废运输人员购买保险，为运输车辆购买的强制险，车辆强制险费用和工伤保险费用由乙方负责。



第六条 本协议有效期限：自签订运输合同之日起生效，运输合同解除贵承诺书失效。

第七条 本协议经双方代表人签字或盖章后生效。

第八条 本协议一式二份，甲乙双方各执二份。

第九条 以下3项为本协议附件。

- 1、承包危废运输要求的相关资质证明材料（并盖章）
- 2、乙方危废运输的驾驶人员、装卸管理人员及押运人员上岗资格证书
- 3、危废运输人员保险清单及危废运输车辆强制险清单复印件

甲方：（盖章）（签字）

2025年3月1日



乙方：（盖章）（签字）

2025年3月1日



运输四：阜新供联物流有限公司，运输公司紧急联系人：张恩洋，联系方式：13127332666，该公司具有危险废物运输资质，由阜新市交通运输局运输管理处颁发的《道路运输经营许可证》编号辽交运管许可阜字 210900203507 号，有效期至 2026 年 10 月 12 日，道路普通货物运输,经营性危险货物运输:3 类,4 类 1 项,4 类 2 项,4 类 3 项,危险废物,5 类 1 项,5 类 2 项,6 类 1 项,8 类,9 类,剧毒品除外。

姓名	资格类别	资格证号	身份证号	准驾车型
李	驾驶员	1	1305	A2
高	驾驶员	1	1305	A2
姜	驾驶员	1		A2
徐	驾驶员			A2
马	驾驶员		14	A2
王	驾驶员		13	A2
张	驾驶员		13	A2D
杨	驾驶员		14	A2
张	驾驶员		13	A2D
张	驾驶员		13	A2
李	驾驶员		14	A2
李	驾驶员		14	A2
刘	驾驶员	14	142	A2
宫	驾驶员	21	2113	A2
梁	驾驶员	1	142	A2
周	驾驶员	3	320	A2E
李	驾驶员	14	1403	A2



孟	驾驶员	130221198101010015	130221198101010015	A2
解	驾驶员	130221198101010015	130221198101010015	A2
贾	驾驶员	130221198101010033	130221198101010033	A2
王	驾驶员	130221198101010016	130221198101010016	A2
卢	驾驶员	130221198101010023	130221198101010023	A2
李	驾驶员	130221198101010022	130221198101010022	A2

车牌号	道路运输证号	营运许可证号
辽 J30629	210905000165	210900203507
辽 J31392	210905000154	210900203507
辽 J31691	210905000205	210900203507



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



中华人民共和国 道路运输经营许可证

辽交运管许可 阜 字 210900203507 号

业户名称: 阜新供联物流有限公司 地 址: 辽宁省阜新市清河门区政通路79-9门

经营范围: 道路普通货物运输, 经营性危险货物运输: 3类, 4类1项, 4类2项, 4类3项, 危险废物, 5类1项, 5类2项, 6类1项, 8类, 9类, 剧毒化学品除外

证件有效期: 2022 年¹⁰ 月¹³ 日至 2026 年⁰ 月¹² 日 2022 年¹⁰ 月²³ 日



中华人民共和国交通运输部监制



货物运输合同

签订地：河北乐亭

合同编号：XZHB-FXGL-20240302

签订时间：2025年01月01日

甲方（托运方）：河北旭增环保科技有限公司

地址：河北乐亭经济开发区黄海路北侧，北戴河路西侧

税号：911302250112

电话：19803055080

乙方（承运方）：阜新供联物流有限公司

地址：辽宁省阜新市海州区政通路79-9门

税号：912109020000000000

电话：15141090000

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着合规运营、长期合作、互利共赢的理念，达成如下一致协议约定。

一、合同承运时间及数量

1、本合同承运时间自2025年01月01日起至2025年12月31日为止。

2、数量：以实际过磅为准。

二、运输货物名称、性质

1、货物名称：废催化剂

2、本合同约定的运输货物属危险废物，要求乙方指派的承运车辆必须具备《危险品道路运输许可证》、《道路运输危险货物车辆标志》、《汽车运输危险货物规则》等相关规定要求，乙方指派的驾押人员必须具备《危险品从业资格证》、《危险品押运证》等国家规定的资质证书。

3、乙方须在签订本协议时向甲方提供乙方在有效期内的相关运输资质证件做为本协议的附件，并且如果后续相关资质证件发生变更调整事宜时，应及时将变更后的新的相关运输资质证件提供给甲方，若因乙方提供不及时给甲方造成损失责任由乙方全部承担。

4、乙方承诺其执行本合同符合我国现行相关法律，行政法规的规定。

三、货物起运地和到达地

1、货物的起运地点：甲方指定地点

2、货物的到达地点：甲方厂区



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

四、运输方式、单价及运费结算

1、运输方式： 汽运

2、运费单价及运费结算：按照双方协商单价每线路增加补充协议。

3、开票及结算时间：乙方每月 28 日前根据实际运量开具运输发票（税率 9%），甲方次月 10 日前支付该笔运费。

五、相关票证传递及验收流程

乙方指派的驾押人应严格按甲方装车流程执行，对货物出库单数量进行核实确认，按甲方要求派人打封铅；到达卸货地点后，乙方指派的驾押人员严格按目的地接收方的卸货流程卸货并取得接收方开具的相关单据。

六、运输责任

1、除不可抗力因素外，乙方在装货单位装车过程、到达甲方指定地点卸车过程中，因乙方车辆问题或驾押人员不正当操作导致泄漏等给装货单位和甲方造成的损失均由乙方承担；乙方在运输过程中发生安全事故、交通事故、盗抢事故的，相关事故责任、产生的费用均由乙方实际承担。

2、在运输过程中，因乙方指派的车辆及驾押人员相关证件不齐全，导致车辆和货物被交警及其他执法部门查扣等后果时，乙方必须负责及时妥善处理；给甲方造成损失的，乙方应承担包括但不限于民事、行政、刑事责任；车辆或货物被扣押超过 24 小时未能妥善解决的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担甲方因此遭受的全部损失（包括可得利益损失）。

3、乙方必须按本合同约定承运时间，保质保量保时地安全将货物送到目的地，为保证货物质量，乙方在装车前必须对车辆内部进行严格检视，确保车内清洁无污染，且甲方有权安排人员在装车前对车辆内部进行检视，确保车内清洁无污染。如因乙方车辆污染影响甲方货物质量的，造成的损失全部由乙方承担。

4、乙方应在货物运输过程中及时办理货物、车辆、人员的财产险和人身安全险、危化品物流公众责任险等保险险种的投保事宜，甲方予以通力配合协助。双方一致同意，上述保险的投保费用由乙方自行实际承担。

5、因乙方驾押人员在目的地接收方不遵循对方厂区管理规定等违纪行为（如吸烟、喝酒、打架等等），给卸货地接收方造成损失的由乙方负责，甲方有权扣除运费并解除运输合同，乙方承担由此造成甲方的直接或间接损失。

100018

100018

100018



6、乙方车辆到达甲方指定地点后，甲方应积极协调装卸货等相关事宜。如因非乙方原因造成的车辆滞留，甲方需每日每车次支付乙方压车费 1000 元。

七、违约责任

1、此合同按《道路危险货物运输管理规定》等法律法规要求执行，乙方应全面善意履行合同，乙方违约且经提示后仍未予以及时纠正的，甲方有权要求乙方退还已经支付的运输费用并要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、甲方迟延履行付款义务且经提示后仍未予以及时纠正的，乙方除可要求甲方支付运输费用外，还有权要求甲方赔偿乙方的全部损失。

八、其他事项

1、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，可向双方任一方人民法院提起诉讼。

2、乙方在运输、装卸过程中需要严格按照国家有关环境和安全的规定，避免因人为因素对自然环境及对人身安全造成损害。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行约定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准，本合同未规定的事项，均遵照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规执行。

4、本合同自双方签字盖章后生效。

5、本合同一式七份，传真件，扫描件具有同等法律效力。

甲方（签章）：

法定代表人：

2025年01月01日

乙方（签章）：

法定代表人：

2025年01月01日



危险废物运输安全环保承诺书

甲方(发包方):河北旭增环保科技有限责任公司

乙方(承包方):阜新供联物流有限公司

为贯彻落实国家安全及环保方面方针,明确双方的安全环保责任,确保危险废物运输、装卸、搬运和转运过程中无安全、环保事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物转移管理办法》及其他国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条 服务内容及合作关系:

在乙方确保为甲方提供安全、环保和优质服务的前提下,甲方委托乙方为其提供危险废物收集、装卸、运输等服务的同时,要根据法律法规要求,做好危险废物运输安全、环保工作。

甲方安环责任

1、甲方应对乙方承担危废运输的资质和技术能力进行评估与审核,将本单位安全管理要求、车辆及设施、设备等情况对乙方进行安全技术交底。

2、甲方应要求乙方制定危废运输相关应急处置措施报甲方备案。对乙方所制订的危废运输应急处置措施,甲方应检查并督促实施,



3、甲方 EHS 部门负责检查、督促乙方执行有关危废运输安全工作规定。

4、甲方有权对乙方在危废收集、装卸、运输过程中存在的问题进行制止纠正并发出安全环保整改通知书、违章处罚通知书。

5、甲方有权不定期对乙方的公司运营资质，乙方危废运输车辆、司机、押运员的资质，乙方运输人员劳保用品佩戴及个人着装，乙方车辆应急救投器材、设备及物资，乙方人员安全培训及演练情况，乙方危废运输车辆标志及车身污损等情况进行检查，协助乙方做好相关的安全措施，并对违章情况进行处罚。

6、甲方有权不定期对乙方参与危废运输的人员进行危废运输安全知识和应急知识的检查与考核。

7、甲方有权对乙方在危废运输、装卸和搬运过程中发生的人身伤亡、财产损失、交通事故、环境污染、火灾等安全与环保事件进行调查、分析与处罚。

乙方安全责任

乙方作为危废运输的承包单位，承担由于自身管理不善，或因乙方危废运输人员过失，所造成危废运输过程中的人身伤亡、财产损失、安全与环保事故，社会负面影响事件，以及一切人为责任事故的全部责任。乙方应切实履行以下安全与环保责任：

1、乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》，认真贯彻执行《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、《道路危险

112223

112223

112223

112223



货物运输管理规定》及国家有关法律法规和本合同附件《危险废物运输安全协议书》及甲方相关管理制度规定，确保危废运输安全与环保。

2、危废运输应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

3、乙方应保证所提供的承包危废运输要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

4、乙方保证提供合法、符合危废运输需求的车辆，乙方从事危险废物运输的司机及押运员必须持证上岗，规范作业。

5、乙方运输人员需按要求佩戴劳保用品，严禁穿拖鞋、短袖短裤，车辆配备合格的应急救援器材、设备，运输人员经过安全培训及演练，危废运输车辆标志齐全、车身及车牌无污损，按照甲方要求做好危废运输相关的安全措施。

6、乙方有权拒绝甲方和产废单位的工作人员在废物中夹带非收运明细范围内的危险货物品种。

7、乙方在危废运输过程中禁止使用国家明令禁止、淘汰的运输设施设备使用的所有工具、个人防护用品必须符合国家相关规定，禁止使用假冒伪劣品，由此造成任何事故和伤害由乙方负全部责任。

8、乙方必须严格遵守甲方办理相关手续，危废运输人员必须持有合格有效的上岗资格证书。进入厂内后，乙方还需遵守甲方各区域主管部门的安全监管和要求。

9、乙方在签订合同后必须为危废运输人员购买保险，为运输车辆购买的强制险，车辆强制险费用和工伤保险费用由乙方负责。



10、乙方应定期对所有危废运输车辆进行年检、维护保养，确保车辆合法、资质证照齐全，以及安全可靠。

11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全环保整改意见必须及时整改并反馈。

12、乙方危废运输过程中发生事放或危及危废运输的不安全情况，应立即报告甲方、并积极配合调查。同时，乙方在危废运输过程中发生的人身伤亡、火灾、泄漏、交通、环境污染等事故，还必须立即报告当地政府安全监督管理部门调查处理，并由乙方归口统计负责上报。


13、在危废运输过程中，因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏、环境污染及火灾等事故，由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

第二条 对于不可抗力的自然灾害所引起的危废运输安全事故，由双方共同协商解决，对于乙方应预料到、或已预测到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第三条 甲乙双方在运输过程中同时享受国家危废运输豁免政策。

第四条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向唐山市人民法院提起诉讼。

第五条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。



第六条 本协议有效期限：自签订运输合同之日起生效，运输合同解除
除责承诺书失效。

第七条 本协议经双方代表人签字或盖章后生效。

第八条 本协议一式二份，甲乙双方各执二份。

第九条 以下 3 项为本协议附件。

- 1、承包危废运输要求的相关资质证明材料（并盖章）
- 2、乙方危废运输的驾驶人员、装卸管理人员及押运人员上岗资格证书
- 3、危废运输人员保险清单及危废运输车辆强制险清单复印件

甲方：



乙方：（盖章）（签字）




运输方式： 道路 铁路 水路

运输路线文字描述：(写明途经省、市、县(区)，附路线图)

运输路线：江阴兴澄特种钢铁有限公司--滨江东路--京沪高速--日兰高速-沾临高速--秦滨高速-沿海高速-秦滨高速-唐港高速--丹东线-北戴河道-黄海路--河北旭增环保科技有限责任公司


途径地级市：江苏省无锡市--江苏省扬州市-江苏省淮安市--山东省临沂市-山东省淄博市--山东省滨州市--河北省沧州市--天津市--河北省唐山市



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

辽宁鑫晟物流有限公司危险废物转移线路图



起运地：江阴兴澄特种钢铁有限公司

到达地：河北旭增环保科技有限公司

运距:1087.8KM

线路：江阴兴澄特种钢铁有限公司--滨江东路--京沪高速--日兰高速--沾临高速--秦滨高速--沿海高速--秦滨高速--唐港高速--丹东线--北戴河道--黄海路--河北旭增环保科技有限公司

途经地级市：江苏省无锡市--江苏省扬州市--江苏省淮安市--山东省临沂市--山东省淄博市--山东省滨州市--河北省沧州市--天津市--河北省唐山市

辽宁鑫晟物流有限公司

2025年4月28日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、 运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

(1)委托具有危险废物运输资质公司车队进行危险废物运输转移。严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行，制定突发环境事故的污染防治应急预案，主要是防止危险废物转移过程中发生交通事故导致包装物破损，危险物逸散污染环境；

(2)此次运输危险废物特性为有毒。因此在运输过程中配备应急塑料收集桶、灭火器、消防沙、医疗急救箱等应急救援物资，确保在事故发生时迅速做出反应；同时为运输人员配备好防护服，手套，防护眼镜，防毒面具，防护鞋等人员劳保用品。

(3)发生交通事故造成包装物破损，危险废物逸散时，要第一时间利用现场配备的应急物资进行应急处理，同时报告有关单位和事故地环保部门，利用应急塑料收集桶进行出现破损的废矿物油的收集，及时挪动剩余包装完好的危废及废弃包装物避开发生破损位置，利用消防沙进行收集阻隔、严禁逸散物质接触火源及热源，随后进行消防沙收集、和危险废物一并带回危废处置单位进行焚烧处置，避免造成污染。若发生火灾事故利用灭火器、消防沙进行初期火灾的灭火工作，在事故四周设置警戒，同时请求救援。

(4)在有关单位和部门的指导下，负责指导、协调突发性环境污染的应对工作。告知或转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。

2、 运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

(1)转运危险废物的包装材料要根据危险废物的特性，所采取的包装不易破损、能有效防治固态物质扩散。本项目采用规格相同缠绕膜缠绕，并贴有危险废物标签，标签要按国家标准分别标明危险废物名称、成分、重量、特性和应急联系方式，在发生突发应急事件可以根据危废标识第一时间判定所采取的的应急措置，以及防护用品的选用。

(2)要随车押运人员，学习并了解化学成分的危害特性以及突发事件应急解决办法，配备医疗急救箱等应急救援物资，确保在事故发生时迅速做出反应；同时为运输人员配备好防护服，手套，防护眼镜，防毒面具，防护鞋等人员劳保用品。确保在突发环境事件发生后，能够有效的采取应急措施，以及个人防护措施，避免造成人员受伤。



3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1)危险废物转移运输出发前，检查车上备用的防爆手电筒、千斤顶、警告标志、塑料桶、灭火器、河沙、医疗救护箱是否配备齐全，以备事故应急救援使用；

(2)运输前，公司联系人需及时告知环保部门，做好危险废物转移交接手续，同时告知运输单位所拉危险废物物理化学性质及应急救援措施；

(3)在发生事故时，应按照事故的严重性、紧急程度、波及反应，对突发性环境污染事故进行分级。当突发性环境污染事故发生的可能性增大时，应立即执行应急预案，并报告当地环保部门，同时迅速疏散周围无关人员和群众，在隔离泄漏污染区的同时，拨打 119 报警，请求消防专业人员救援，同时保护控制好现场，也可以拨打 110、120,取得当地公安局及医疗单位的支持；

(4)在事故报告时，司机除及时组织当地人员施救，对现场进行妥善处理，力争把事故造成的污染影响降低在最小范围内，同时与公司的联系人取得联系；

(5)救援人员必须根据泄漏物质的性质和毒性，选择适当的防护用品，加强应急救援中个人安全防护，防止处理中发生人员伤亡、中毒事件。安全防护设备：收集容器 2 个(20L)应急塑料收集桶，消防沙、灭火器 2 个(4kg 合格期内),应急药箱、过滤式防毒面罩、防化学品手套 2 副，化学品防护眼镜 2 副，化学品隔离防护服 2 套，灭火毯。

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：河北旭增环保科技有限责任公司

危废经营许可证编号：1302250108

有效期：2024 年 11 月 05 日至 2025 年 11 月 4 日



经营核准内容（废物名称、类别、数量）：

危险废物的收集、贮存、利用。年度核准经营规模：35000吨/年

再生 SCR 废脱硝催化剂 HW50（772-007-50）



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91130225MAC49D1G46

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

副本编号：1 - 1

名称	河北旭增环保科技有限公司	注册资本	叁仟陆佰玖拾玖万元整
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2022年11月18日
法定代表人	曹国中	住所	河北乐亭经济开发区黄海路北侧，北戴河路西侧
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；水环境污染防治服务；非常规水源利用技术研发；土壤环境污染防治服务；污染治理；工程管理服务；资源循环利用服务技术咨询；货物进出口；技术进出口；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专用设备修理；大气环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；固体废物治理；水资源专用机械设备制造；金属废料和碎屑加工处理；燃烟气脱硝脱硝装备制造；再生资源加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

登记机关

2024年11月18日



国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



河北省危险废物 经营许可证

(正本)

国家许可证编号: 1302250001
编号: 1302250108
流水号: 冀环危证 202401 号
发证机关(章): 河北省生态环境厅
发证日期: 2024 年 11 月 05 日
初次发证日期: 2024 年 01 月 25 日

法人名称(章): 河北旭增环保科技有限责任公司

法定代表人: 曹国中

住所: 唐山市乐亭县河北乐亭经济开发区

经营设施地址: 唐山市乐亭县河北乐亭经济开发区

经纬度: 经度: 118 度 6 分 21 秒

纬度: 39 度 18 分 50 秒

核准经营方式: 收集、贮存、利用

核准经营类别及废物代码:

HW50 (772-007-50)

发证当年核准经营规模: 5370 吨

年度核准经营规模: 35000 吨 / 年

许可证有效期自 2024 年 11 月 05 日

至 2025 年 11 月 04 日



排污许可证

证书编号: 91130225MAC49D1G46001V

单位名称: 河北旭增环保科技有限责任公司

注册地址: 河北乐亭经济开发区黄海路北侧, 北戴河路西侧

法定代表人: 曹国中

生产经营场所地址: 河北乐亭经济开发区黄海路北侧, 北戴河路西侧

行业类别: 危险废物治理

统一社会信用代码: 91130225MAC49D1G46

有效期限: 自 2024 年 12 月 04 日至 2029 年 12 月 03 日止



发证机关: (盖章) 唐山市行政审批局

发证日期: 2024 年 12 月 04 日

中华人民共和国生态环境部监制

唐山市行政审批局印制



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

1 物理吹扫

将失活催化剂置于清扫除灰车间工位上，首先人工将催化剂表面较为大面积的松散积灰清除至吹扫间地面，然后启动自动吹扫设备，使催化剂表面以及孔道内的飞灰变松散。

2 自动喷淋

满足再生要求的失活催化剂置于自动喷淋清洗机上，借助喷头的雾化作用对失活催化剂包装铁框和催化剂元件间进行冲刷。

3 超声松散

废弃催化剂资源化处理过程中超声松散目的与失活催化剂处理类似，不同之处在于由于废弃催化剂表面沉积物成分更复杂，利用超声波松散的同时清洗液中需加入适量的松散剂，它可以降低相接触面的表面张力，使孔中的致密堵塞物松散，有利于工艺后端多级清洗的完成。

4 淋洗通孔

利用通孔针中带压力的自来水对松散后的废催化剂孔道进行疏通。

5 化学清洗

废弃催化剂中毒情况较严重，微孔内的沉积物也较复杂，该步处理工艺虽然与再生化学清洗工艺的操作方法和目的相同，都是使催化剂的活性复活。

6 漂洗

废弃催化剂经深度多级清洗处理后，以去离子水进行漂洗，漂洗在鼓泡条件下进行。

7 浸渍活化

催化剂在使用过程中，活性组分会因为飞灰冲刷、化学反应等发生一定的损失，需对催化剂进行活性组分的浸渍负载。通过合理的活化液配方保证活性组分均匀有效的负载在催化



剂上，提高催化剂反应性能。


8 干燥煅烧

多级清洗完成后将处理后的废弃催化剂置于蒸汽加热条件下进行干燥，使催化剂含有的水分挥发完全。

9 模块拆解

废弃催化剂包装物和元件经松散清洗及淋洗通孔后，表面沉积的颗粒物可清洗干净，此时需要对催化剂进行拆解。

工艺流程图：



河北旭增环保科技有限公司

贮存与处置方式说明

1#危废库房，占地 3745.77 m²，可贮存废催化剂约 1-2 万立方，仓房设有喷淋塔除尘、换气系统，车间地面有三层防渗，环形沟渠。

危废车间图片：



第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
合计									

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写





CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App