

2025年8月江阴市重点监控企业排气筒废气监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市华宏合成革材料厂有限公司	废气排放口	非甲烷总烃	2025-08-15	5.02	5.02	60	mg/m ³	否	
江阴市恒源涂料有限公司	废气排放口	非甲烷总烃	2025-08-06	7.66	7.66	60	mg/m ³	否	
江阴市久晟化纤有限公司	废气排放口	非甲烷总烃	2025-08-07	2.60	2.60	60	mg/m ³	否	

2025年8月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市思维达印染有限公司	接管口	色度	2025-08-14	20	80		倍	否	
	接管口	总磷（以P计）	2025-08-14	0.06	1.5		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2025-08-14	14.8	30		mg/L	否	
	接管口	苯胺类	2025-08-14	0.15	1.0		mg/L	否	
	接管口	总锑	2025-08-14	0.0517	0.08		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-14	7.3	9	6	无量纲	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2025-08-14	10.7	20		mg/L	否	
	接管口	硫化物	2025-08-14	<0.01	0.5		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2025-08-14	64	200		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2025-08-14	1.8	50		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-14	9	100		mg/L	否	
江阴市余润金属制造有限公司	含镍废水预处理出口	总镍	2025-08-18	0.009	0.1		mg/L	否	
	接管口	阴离子表面活性剂	2025-08-18	0.08	20		mg/L	否	
	接管口	石油类	2025-08-18	<0.06	20		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2025-08-18	0.93	70		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2025-08-18	0.02	8		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-18	5	400		mg/L	否	
	接管口	总铝	2025-08-18	0.906			mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2025-08-18	12	500		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-18	8.0	9	6	无量纲	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2025-08-18	0.55	45		mg/L	否	
江阴市南闸屠宰加工中心	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2025-08-13	1.0	300		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2025-08-13	0.57	8		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-13	9	400		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-13	7.8	8.5		无量纲	否	
	接管口	总氮（以N计）	2025-08-13	20.4	70		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2025-08-13	12	500		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2025-08-13	0.06	45		mg/L	否	

2025年8月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	动植物油	2025-08-13	<0.06	60		mg/L	否	
高安工业（江阴）有限公司	接管池	pH值	2025-08-18	6.4	9	6	无量纲	否	
	接管池	悬浮物	2025-08-18	5	400		mg/L	否	
	接管池	总氮（以N计）	2025-08-18	4.43	70		mg/L	否	
	接管池	总有机碳	2025-08-18	12.6			mg/L	否	
	接管池	氨氮（NH3-N）	2025-08-18	4.02	45		mg/L	否	
	接管池	挥发酚	2025-08-18	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管池	总磷（以P计）	2025-08-18	0.11	8		mg/L	否	
	接管池	化学需氧量	2025-08-18	28	500		mg/L	否	
	江阴恒泰隆毛纺有限公司	接管口(DW001)	色度	2025-08-11	20	80		倍	否
接管口(DW001)		化学需氧量	2025-08-11	94	200		mg/L	否	
接管口(DW001)		总氮（以N计）	2025-08-11	8.39	30		mg/L	否	
接管口(DW001)		硫化物	2025-08-11	<0.01	0.5		mg/L	否	
接管口(DW001)		苯胺类	2025-08-11	0.22	1.0		mg/L	否	
接管口(DW001)		氨氮（NH3-N）	2025-08-11	3.79	20		mg/L	否	
接管口(DW001)		悬浮物	2025-08-11	13	100		mg/L	否	
接管口(DW001)		总磷（以P计）	2025-08-11	0.17	1.5		mg/L	否	
接管口(DW001)		pH值	2025-08-11	7.5	9	6	无量纲	否	
接管口(DW001)		五日生化需氧量（BOD5）	2025-08-11	22.9	50		mg/L	否	
江苏澄龙铝业有限公司		接管口	氨氮（NH3-N）	2025-08-18	4.76	45		mg/L	否
	接管口	总铝	2025-08-18	0.348	2.0		mg/L	否	
	接管口	石油类	2025-08-18	<0.06	20		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2025-08-18	192	500		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2025-08-18	0.03	8		mg/L	否	
	接管口	总镍	2025-08-18	<0.007	1.0		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-18	7.4	9	6	无量纲	否	
	接管口	氟化物	2025-08-18	1.72	20		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-18	10	400		mg/L	否	

2025年8月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	总氮（以N计）	2025-08-18	6.58	70		mg/L	否	
江阴丰源碳化有限公司	接管口	化学需氧量	2025-08-14	85	200		mg/L	否	
	接管口	总镉	2025-08-14	0.00016	0.08		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2025-08-14	21.6	40		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2025-08-14	0.24	25		mg/L	否	
	接管口	总磷（以P计）	2025-08-14	0.08	0.5		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-14	7.4	9	6	无量纲	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2025-08-14	2.5	50		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-14	22	100		mg/L	否	
	接管口	动植物油	2025-08-14	<0.06	10		mg/L	否	
	江阴市电镀二厂	含铬废水预处理出水池（DW002）	总铬	2025-08-14	<0.03	0.5		mg/L	否
接管池（DW001）		总磷（以P计）	2025-08-14	0.04	8		mg/L	否	
接管池（DW001）		氨氮（NH3-N）	2025-08-14	0.41	45		mg/L	否	
接管池（DW001）		石油类	2025-08-14	<0.06	15		mg/L	否	
接管池（DW001）		总锌	2025-08-14	0.034	1.0		mg/L	否	
接管池（DW001）		总氮（以N计）	2025-08-14	4.25	70		mg/L	否	
接管池（DW001）		悬浮物	2025-08-14	5	400		mg/L	否	
接管池（DW001）		pH值	2025-08-14	7.8	9		无量纲	否	
接管池（DW001）		化学需氧量	2025-08-14	12	500		mg/L	否	
江阴市河塘精洗毛条有限公司	接管口	动植物油	2025-08-13	<0.06	10		mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量（BOD5）	2025-08-13	1.1	50		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-13	22	100		mg/L	否	
	接管口	氨氮（NH3-N）	2025-08-13	0.39	25		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-13	7.3	9	6	无量纲	否	
	接管口	总磷（以P计）	2025-08-13	0.04	1.5		mg/L	否	
	接管口	总镉	2025-08-13	0.00086	0.1		mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2025-08-13	72	200		mg/L	否	
	接管口	总氮（以N计）	2025-08-13	14.4	40		mg/L	否	

2025年8月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴市南阳彩色纤维母粒有限公司马镇分公司	接管口	化学需氧量	2025-08-13	65	500		mg/L	否	
	接管口	石油类	2025-08-13	<0.06	20		mg/L	否	
	接管口	挥发酚	2025-08-13	<0.002	2.0		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-13	11	400		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-13	7.1	9	6	无量纲	否	
	接管口	总有机碳	2025-08-13	19.8			mg/L	否	
	接管口	五日生化需氧量(BOD5)	2025-08-13	4.6	300		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH3-N)	2025-08-13	4.21			mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2025-08-13	10.8			mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2025-08-13	5.12			mg/L	否	
江阴鼎鑫铝业有限公司	接管口	石油类	2025-08-18	<0.06	20		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH3-N)	2025-08-18	45.9			mg/L	否	
	接管口	总铝	2025-08-18	2.14	3.0		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-18	6.2	9	6	无量纲	否	
	接管口	总镍	2025-08-18	0.056	1.0		mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-18	9	400		mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2025-08-18	0.04			mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2025-08-18	46.5			mg/L	否	
	接管口	化学需氧量	2025-08-18	433	500		mg/L	否	
江阴百利达工业布有限公司	接管口	甲醛	2025-08-14	0.12	5.0		mg/L	否	
	接管口	总磷(以P计)	2025-08-14	1.70	8		mg/L	否	
	接管口	总有机碳	2025-08-14	16.4			mg/L	否	
	接管口	悬浮物	2025-08-14	19	400		mg/L	否	
	接管口	石油类	2025-08-14	<0.06	20		mg/L	否	
	接管口	氨氮(NH3-N)	2025-08-14	0.11	45		mg/L	否	
	接管口	pH值	2025-08-14	7.6	9	6	无量纲	否	
	接管口	五日生化需氧量(BOD5)	2025-08-14	1.0	300		mg/L	否	
	接管口	总氮(以N计)	2025-08-14	24.9	70		mg/L	否	

2025年8月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
	接管口	化学需氧量	2025-08-14	25	500		mg/L	否	
江阴华美印染有限公司	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	硫化物	2025-08-14	<0.01	0.5		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	氨氮 (NH3-N)	2025-08-14	0.18	20		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	总磷 (以P计)	2025-08-14	0.03	1.5		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	化学需氧量	2025-08-14	30	200		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	色度	2025-08-14	30	80		倍	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	pH值	2025-08-14	7.7	9	6	无量纲	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	总锑	2025-08-14	0.00132	0.08		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	苯胺类	2025-08-14	0.41	1.0		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	总氮 (以N计)	2025-08-14	15.8	30		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	悬浮物	2025-08-14	7	100		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	总氮 (以N计)	2025-08-14	9.14	30		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	硫化物	2025-08-14	<0.01	0.5		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	pH值	2025-08-14	7.4	9	6	无量纲	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	化学需氧量	2025-08-14	104	200		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	悬浮物	2025-08-14	17	100		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-08-14	3.8	50		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	色度	2025-08-14	30	80		倍	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	总锑	2025-08-14	0.0265	0.08		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2025-08-14	0.70	20		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	总磷 (以P计)	2025-08-14	0.03	1.5		mg/L	否	
	针织布染色车间废水排放口(DW001)	苯胺类	2025-08-14	0.28	1.0		mg/L	否	
	绞纱染色、散毛染色车间废水排放口(DW002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-08-14	0.9	50		mg/L	否	
	排放口(DW001)	粪大肠菌群	2025-08-19	<20	1000		个/L	否	
	排放口(DW001)	pH值	2025-08-19	7.3	9	6	无量纲	否	
	排放口(DW001)	色度	2025-08-19	7	30		倍	否	
	排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-08-19	1.0	10		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总磷 (以P计)	2025-08-19	0.03	0.2		mg/L	否	

2025年8月江阴市重点监控企业废水监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数
江阴澄源科技发展有限公司	排放口(DW001)	总铜	2025-08-19	<0.04	0.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	化学需氧量	2025-08-19	11	30		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总银	2025-08-19	<0.03	0.1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总氮（以N计）	2025-08-19	0.67	10		mg/L	否	
	排放口(DW001)	氟化物（以F计）	2025-08-19	0.84	1.5		mg/L	否	
	排放口(DW001)	石油类	2025-08-19	<0.06	1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总氰化物	2025-08-19	0.001	0.2		mg/L	否	
	排放口(DW001)	悬浮物	2025-08-19	5	10		mg/L	否	
	排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2025-08-19	0.13	1		mg/L	否	
	排放口(DW001)	总镍	2025-08-19	<0.007	0.05		mg/L	否	

2025年8月江阴市重点监控企业无组织废气监测结果

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否超标	超标倍数
江阴华润制钢有限公司	炼钢车间东北门南面1米处	非甲烷总烃	2025-08-12	0.125	6	mg/m3	否	
	炼钢车间东南门外1米处	非甲烷总烃	2025-08-12	0.154	6	mg/m3	否	
	炼钢车间东北门北面1米处	非甲烷总烃	2025-08-12	0.202	6	mg/m3	否	
江阴市华宏合成革材料厂有限公司	生产车间西北门外1米处	非甲烷总烃	2025-08-15	1.14	6	mg/m3	否	